



STN Express ゲートウェイ接続の設定方法

- ① STN Express メニューバーの「設定」から「STN 設定ウィザード」を起動します。
サービスセンターは STN 東京を選択します。



- ② 接続の種類を選択します。
社内ネットワークなどの LAN 接続の場合は「常設のインターネット接続」を選択します。



- ③ プロキシサーバーを使用している場合は「はい」をチェックします。

表示された「ホスト名、または IP アドレス」のボックスに、プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。

* 入力内容が分からない時は、ネットワーク管理者の方にお問い合わせください。

(自動的にサーバーに接続できる場合は stnt.cas.org または 134.243.5.43 をプルダウンから選択します。stnt.cas.org で接続できなければ、134.243.5.43 もお試しください。)


- ④ プロキシサーバーに送る情報を入力します。不要な箇所は空欄にしておきます。

* 入力内容が分からない時は、ネットワーク管理者の方にお問い合わせください。

(注意) この画面の「ログイン、パスワード」は、STN の ID、パスワードではありません。


⑤ 設定名をつけて終了します。

ここでログイン ID とパスワードを保存しておく、接続の際の入力が不要です。



【ウィザードで作成した接続設定】

- 印の箇所は、お使いのプロキシサーバーの設定に従った情報になります。



telnet 接続が不可能な場合は、SSL-VPN 接続をお試しください。

<http://www.jaici.or.jp/cass/sslvpn.pdf>

また、ご不明な点がございましたらヘルプデスクまでご連絡ください。

(社) 化学情報協会 ヘルプデスク (tel : 0120-003-462 E-mail : support@jaici.or.jp)