

収録範囲	<ul style="list-style-type: none"> ・応用化学 ・化学工学 ・高分子化学 	<ul style="list-style-type: none"> ・有機化学 ・生化学 ・分析化学 	<ul style="list-style-type: none"> ・物理化学 ・無機化学 																																				
ファイル種類	文献データベース																																						
特徴	<p>各種シンボラス : CA セクション (/CC), 会社名 (/CO), 統制語 (/CT), CAS ロール (/RL), 国際特許分類 (/IPC), 共通特許分類 (/CPC), ヨーロッパ特許分類 (/ECLA, /ICO), 日本特許分類 (/FTERM), 米国特許分類 (/NCL), 発行時の米国特許分類 (/INCL)</p> <p>アラート (自動 SDI 検索) 週 5 回, 毎週, 隔週 (CA : 隔週のみ, CAplus : デフォルトは毎週)</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>CAplus</td> <td>CA</td> <td></td> <td>CAplus</td> <td>CA</td> <td></td> <td>CAplus</td> <td>CA</td> </tr> <tr> <td>CAS 登録番号</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ページイメージ</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>STN AnaVist</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Keep & Share</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>中間一致・ 後方一致検索</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>STN Easy</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>練習用ファイル</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>構造図</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>STN Viewer</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>* CA Lexicon 日本語検索補助機能 * CA 140 巻以降のデータの日本語タイトルの表示 (* は, STN on the Web で日本語を利用するオプションを選択した場合, および STN Express V7.0 以降で SJIS モードを選択した場合にご利用いただけます)</p>				CAplus	CA		CAplus	CA		CAplus	CA	CAS 登録番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ページイメージ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STN AnaVist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keep & Share	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	中間一致・ 後方一致検索	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STN Easy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	練習用ファイル	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	構造図	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STN Viewer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CAplus	CA		CAplus	CA		CAplus	CA																															
CAS 登録番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ページイメージ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STN AnaVist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Keep & Share	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	中間一致・ 後方一致検索	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STN Easy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
練習用ファイル	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	構造図	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	STN Viewer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
レコード内容	<ul style="list-style-type: none"> ・文献情報と抄録, 索引情報 ・引用情報 (雑誌, 会議録に関する引用情報 : 1997 年以降) (審査官引用情報 / ベーシック特許が US, EP, WO, DE, FR : 1982 年以降 ベーシック特許が GB : 2003 年以降 ベーシック特許が CA : 2005 年以降 ベーシック特許が JP : 2011 年以降) ・被引用情報 ・米国特許の法的情報 (1980 年以降) 																																						
レコード数	CAplus	37,563,000 件以上 (2013 年 5 月現在)																																					
	CA	33,344,000 件以上 (2013 年 5 月現在)																																					
収録年代	1907 年以降 (ただし 1906 年以前の 180,000 件以上のレコードも収録)																																						
更新頻度	CAplus	文献情報 : 毎日更新	1 回の更新で約 5,000 件のレコードを追加																																				
		索引情報 : 毎週更新	1 回の更新で約 14,000 件のレコードを追加																																				
	CA	毎週更新	1 回の更新で約 25,000 件のレコードを追加																																				
言語	英語																																						
データベース	Chemical Abstracts Service																																						
製作者	P.O. Box 3012 Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A. Phone: 614-447-3700 Fax: 614-447-3751																																						
データベース	化学情報協会																																						
代理店	〒113-0021 東京都文京区 本駒込 6-25-4 中居ビル 電話 : 0120-003-462 Fax: 03-5978-4090 URL http://www.jaici.or.jp/																																						

ヨーロッパ
STN カールスルーエ
 FIZ Karlsruhe
 P.O. Box 2465
 76012 Karlsruhe
 Germany
 Phone: +49-7247-808-555
 Fax: +49-7247-808-259
 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
 Internet: www.stn-international.de

日本
STN 東京
化学情報協会
 〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
 Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
 : 0120-151-462 (上記以外)
 Fax: 03-5978-4090
 E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
 Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ
STN コロンバス
 CAS
 P.O. Box 3012
 Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A.
 CAS Customer Care:
 Phone: 800-753-4227 (North America)
 614-447-3700 (worldwide)
 Fax: 614-447-3751
 E-mail: help@cas.org
 Internet: www.cas.org

収録源	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雑誌: 10,000 以上の雑誌を常にモニタリングし, 化学および化学工学全分野に主題が該当するものを収録 CAplus では, 約 1,500 の主要化学雑誌については 1994 年 10 月以降の全記事を収録(書誌情報は CAS に雑誌到着後 1 週間以内に収録) 約 1,500 の主要化学雑誌は下記 URL を参照 http://www.cas.org/content/references/corejournals ・ 特許: 55 ヶ国と 4 国際機関が発行する特許および特許ファミリーで, 国際特許分類(米国特許に関しては米国特許分類も併用)で化学関連分野の分類が付与されているものを収録(CAplus では, 主要国の特許は発行後 2 日以内に書誌情報を収録, 27 日以内に抄録・索引を収録) 各国の収録状況は下記 URL を参照 http://www.cas.org/content/references/patentcoverage/ ・ 学会会議録 http://www.cas.org/content/references/confcov ・ 技術公開誌 ・ 単行本 ・ 総説 ・ Web 版予稿集 <ul style="list-style-type: none"> ・ 技術レポート ・ 学位論文 ・ 学会予稿集 ・ 電子版のみの雑誌
検索補助資料	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講習会テキスト https://www.jaici.or.jp/seminar/text.php ・ STN 技術資料 http://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html ・ CAS 提供の検索ガイド: http://www.cas.org/training/stn ・ PATENT INFORMATION from CAS (2001.6) (和訳版) ・ CAS ロールユーザーガイド (1997.6) (和訳版) ・ オンラインヘルプ => HELP DIRECTORY ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます ・ STNGUIDE ファイル STN の各ファイルの最新版サマリーシートの全情報と料金表をオンラインで参照できます
利用可能なクラスター (CAplus のみ)	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">・ AEROTECH <li style="width: 50%;">・ FORMULATIONS <li style="width: 50%;">・ AGRICULTURE <li style="width: 50%;">・ FUELS <li style="width: 50%;">・ ALLBIB <li style="width: 50%;">・ GEOSCIENCE <li style="width: 50%;">・ 2ANAVIST (2HANAVIST) <li style="width: 50%;">・ GOVREGS <li style="width: 50%;">・ AUTHORS <li style="width: 50%;">・ HEALTH <li style="width: 50%;">・ BIOSCIENCE <li style="width: 50%;">・ MATERIALS <li style="width: 50%;">・ CASLINK (HCASLINK) <li style="width: 50%;">・ MEDICINE <li style="width: 50%;">・ CASRNS <li style="width: 50%;">・ METALS <li style="width: 50%;">・ CHEMENG <li style="width: 50%;">・ PATENTS (HPATENTS) <li style="width: 50%;">・ CHEMISTRY <li style="width: 50%;">・ PETROLEUM <li style="width: 50%;">・ CORPSOURCE <li style="width: 50%;">・ PHARMACOLOGY <li style="width: 50%;">・ ENGINEERING <li style="width: 50%;">・ PHYSICS <li style="width: 50%;">・ ENVIRONMENT <li style="width: 50%;">・ POLYMERS <li style="width: 50%;">・ FOOD <li style="width: 50%;">・ SAFETY <li style="width: 50%;">・ TOXICOLOGY
価格	<ul style="list-style-type: none"> ・ STN 料金表 http://www.jaici.or.jp/stn/tariff/plindex.html ・ オンライン上では => HELP COST で確認できます

サマリーシートを初めてご覧になる方は, 「サマリーシートの見方」をご参照ください.

<http://www.jaici.or.jp/stn/dbsummary/db.html>

検索フィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

一般検索フィールド #: CAplus ファイルのみ b: CA ファイルのみ

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
なし または/BI, /IA	基本索引* 標題 (/TI), 補遺語 (/ST), 索引語 (/IT), 抄録 (AB), (以上からの切出し語) CAS 登録番号	S 50-21-5 S TRANSGENIC COTTON S ?FLUOROCARBON? S (WATER(S)OIL)/BI	AB, IT, ST, TI
/AB	抄録*	S (WATER(1W)OIL)/AB S LD50/AB S HIGH TEMP?/AB S (HIV(S)TREAT?)/AB	AB
/AN	レコード番号 (CAplus) #	S 1966:508061/AN	AN, DN
/AN	レコード番号 (CA) ^b	S 41:39650/AN	AN
/AU	著者名 (発明者名)	S LEHNINGER A?/AU S (DUCHEYNE P?(S)EDITOR#)/AU S ANON/AU	AU, IN
/SX	CA 関連セクション ^{1), 2)} (番号およびタイトル)	S 1/SX S ANALYTICAL/SX S RADIATION CHEMISTRY/SX	CC
/CC または/SC	分類コード ^{2), 3)} (CA セクション-サブセクション番号, セクションタイトル, および セクショングループ・コード)	S 1/CC S 80-6/CC S TOXICOLOGY/CC S RADIATION CHEMISTRY/CC S L1 AND BIO/CC	CC
/CCN または/SCN	CA セクション名	S MAMMALIAN HORMONES/SCN S RADIATION CHEMISTRY/CCN	CC
/CO	会社名 ³⁾	S DOW CHEMICAL/CO	CO, CS, PA
/CT	統制語 (フレーズ) ^{3), 4)}	S ANTITUMOR AGENTS/CT	CT, IT
/CW	統制語 (単語) ⁴⁾	S OPTIC?/CW	CT, IT
/CS	所属機関名 ²⁾ (機関名, 出願人名)	S DOW/CS S DOW CHEM MIDLAND/CS S "DOW CORNING" ?/CS	CS, PA
/CYA /DOI または /FTDOI	著者所属国 デジタルオブジェクト識別子	S USA/CYA S 10.1101?/DOI	CS, CYA, PA DOI, FTDOI
/DN /DT または/TC	資料番号 (CA 抄録番号) # 資料種類 (コードおよびテキスト)	S 41:39650/DN S P/DT S PATENT/DT S REVIEW/DT S NEWS ANNOUNCEMENT/DT	DN DT
/ED	入力日 ⁵⁾	S ED>20060211 S ED>FEB 11, 2006	ED
/FA /FS	フィールドの存在 ファイルセグメント	S L1 AND ABS/FA S BIO/FS AND L2 S L1 NOT NONINDEXED/FS S NOSECTION/FS	表示されない FS

(続く)

- 1) 1967 年以降のレコードにて利用できます。なお PREP ロールにおいては、1907 年以降のレコードにて利用可能です。
- 2) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。
- 3) このフィールドではオンラインシソーラスが利用できます。
- 4) 1967 年以前のレコードでは一般事項索引が CA Lexicon の索引見出し語と一致するならば /CT および /CW フィールドで検索でき、一致しない場合は /IT および /BI フィールドの切り出し語として検索できます。
- 5) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

一般検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/IT	索引語* ⁶⁾	S 75-28-5(2W)CRACKING OF/IT	IT
/ISN	国際標準 (資料) 番号 ⁷⁾	S DETN OF/IT	ISN, SO
/IS	(CODEN, ISBN, および ISSN を含む)	S JOCRAM/ISN	
/JT	出版物の号数 ^{5), 8)}	S 0021-9673/ISN	SO
/JT	雑誌名	S 1-3/IS AND 32/VL	JT, SO
/JTW	雑誌名キーワード	S J CHROMATOGR/JT	
/LA	言語 ⁹⁾	S COMPT REND?/JT	SO
	(コードおよびテキスト)	S IP.COM JOURNAL/JT	LA
/OREF	CA カラム番号 ¹⁰⁾	S NANO/JTW	OREF
/OS	その他の収録源 ¹⁾	S L1 AND EN/LA	OS
/PD	発行日 ⁵⁾	S L1 AND ENGLISH/LA	PI, SO
/PY	発行年 ⁵⁾	S L1 NOT DE/LA	
/PB	発行者 ²⁾	S 63:5967A/OREF	PI, PY, SO
/PUI	発行者識別コード ¹⁾	S L1 AND MARPAT/OS	PB
/RL	ロール ^{1), 3)}	S PD>20080400	PUI
		S JUNE 1992-SEPT 1993/PD	IT, RL
		S 1947-1949/PY	
/RN	CAS 登録番号	S ACADEMIC/PB	
		S "S 0014-5793(96)01227-6"/PUI	
		S 99685-96-8(L)SPN/RL	
		S 99685-96-8/SPN	
		S FULLERENES(L)SPN/RL	
		S FULLERENES/SPN	
		S 50-78-2/RN	
		S 50-78-2P/RN	
		S 50-78-2D/RN	
		S 50-78-2DP/RN	
/SO	収録源 ¹¹⁾	S INORG CHEM/SO	SO
	(出版物標題, 発行日, 発行者,	S JOCRAM/SO	
	会議名, 会議日, 巻数, 号数,	S 0021-9673/SO	
	ページ, CODEN, ISBN, ISSN,	S AM CERAM SOC/SO	
	URL, ACS journal の発行前	S 1992/SO	
	記事へのリンク)	S ACS ASAP/SO	
		S IP COM JOURNAL/SO	

(続く)

- 1) 1967 年以降のレコードにて利用できます。なお PREP ロールにおいては、1907 年以降のレコードにて利用可能です。
- 2) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。
- 3) このフィールドではオンラインシソーラスが利用できます。
- 5) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 6) このフィールドにはストップワードがありません。
- 7) ISBN は 2001 年 12 月 17 日以降に追加されたレコードにのみ収録されます。
- 8) 1963 年以降のレコードにおいて利用できます。
1967 年以降のほぼすべてのレコードに雑誌の完全名称が収録されています。
- 9) 言語フィールドは 1967 年以降のレコードにて利用できます。1966 年以前のレコードでは、一部利用できるレコードもあります。
- 10) CA カラム番号フィールドは 1907 年から 1998 年までのレコードにて利用できます。CA の巻数、ページ番号およびページ内の位置番号が表示されます。
- 11) 冊子体の ACS journal が発刊される前の文献は、ACS ASAP/SO で検索できます。1998 年 7 月 29 日以降、ACS の発行している文献は、ACS Publications Web site (<http://pubs.acs.org>) で閲覧可能になると同時に CAplus ファイルでも書誌事項と抄録が収録されます。このようなレコードは巻、号、ページの情報が判明し次第、資料 (SO) フィールドが更新され ACS ASAP の表示は削除されます。ISBN は 2001 年 12 月 17 日以降に収録されたレコードにのみ付与されます。

一般検索フィールド (続き) #: CAplus ファイルのみ

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/ST /TI	補遺語* ¹⁾ 標題*	S LIVER METAB?/ST S LIVER/TI S SPIN SPIN/TI	ST TI
/UP	更新日 ⁵⁾	S (METABOLISME(S) VEGETAUX)/TI S L1 AND UP>20060400 S UP>APRIL 1, 2006	表示されない
/UPI /UPIT	更新日, CA 抄録番号および索引 # ⁵⁾ 更新日, 特定の化学物質に関する 索引情報の追加 ⁵⁾	S L1 AND UPI>=200800 S L2 AND UPIT>20080200	表示されない 表示されない
/UPM	更新日, すべてのデータ (UP+UPP+UPIT) ⁵⁾	S L1 AND UPM>=200803	表示されない
/UPOS. G (/CITING. UP) (/UPOG)	最新の被引用文献の更新日 ⁵⁾	S L1 AND 16 Feb 2009/UPOS. G S L1 AND UPOS. G>20090216	UPOS. G
/UPP	更新日, 新規レコードの追加と 対応特許情報 ⁵⁾	S L1 AND UPP>20080100	UPP
/URL	収録源の Web アドレス ¹⁾	S "HTTP://WWW. BIOSCIENCE. ORG/ BIOSCIENCE/1996/V1/D/CHINTA LL/HTMLS/324-339. HTM"/URL	SO, URL
/VI /VL	CA の巻数および号数 出版物の巻数 ⁵⁾	S 41-17/VI S 4300-4400/VL AND SCIENCE/JT	DN SO

1) 1967 年以降のレコードにて利用できます。なお PREP ロールにおいては、1907 年以降のレコードにて利用可能です。

5) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

特許検索フィールド

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/CPC	共通特許分類 ^{1), 2)}	S C12N009/CPC	CPC
/CPC. ACD	共通特許分類, 発効日	S 20121113/CPC. ACD	CPC. TAB
/CPC. KW	共通特許分類, キーワード ^{1), 2)}	S C12N0009/CPC (T) I/CPC. KW	CPC. TAB
/CPC. VER	共通特許分類, 版	S 20130101/CPC. VER	CPC. TAB
/ECLA または/EPC, /EPCLA	ヨーロッパ特許分類 (ECLA コード) ³⁾	S C01B003/ECLA S C01B003/00D2/ECLA S A61K0009/00M18D/ECLA	CLASS, ECLA, EPC, EPCLA
/ECLA. KW または /EPC. KW, /EPCLA. KW	ヨーロッパ特許分類, キーワード	S A1F1/ECLA. KW	CLASS, ECLA
/ICO	コンピュータ分類 ¹⁾	S K61B0010:00L10/ICO	ECLA, EPC, EPCLA, ICO
/FTERM または/FTCLA, /JPCLA	日本特許分類 (F ターム) ⁴⁾	S 4C002/BB03/FTERM S 4C002/FTERM	CLASS, FTERM FTCLA, JPCLA

(続く)

1) このフィールドはオンラインシソーラスが利用できます。

2) /CPC と /CPC. KW は (T) 演算子で組み合わせて検索します。

3) このフィールドは 1993 年以降のレコードにて利用できます。オンラインシソーラスが利用できます。

4) このフィールドは 2004 年 1 月以降のレコードにて利用できます。オンラインシソーラスが利用できます。

特許検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/IC	国際特許分類 (IPC) ^{5), 6)} (主分類および副分類)	S C07C/IC S C07C015/IC S C07C015-04/IC S CYANOGEN/IC	IC, CLASS
/ICA	国際特許分類, 追加分類 ^{5), 6)} (参考情報記号)	S B01J/ICA S B01J027/ICA S CYANOGEN/ICA	ICA, CLASS
/ICI	国際特許分類, インデキシング コード ^{5), 6)} (相補情報記号)	S A61K/ICI S A61K031/ICI S AMMONIA/ICI	ICI, CLASS
/ICM	国際特許分類, 主分類 ^{5), 6)}	S A01N/ICM S A01N025/ICM S AMMONIA/ICM	IC, ICM, CLASS
/ICS	国際特許分類, 副分類 ^{5), 6)}	S C02F/ICS S C02F001/ICS S AMMONIA/ICS	IC, ICS, CLASS
/IPC	国際特許分類, 全 IPC ⁷⁾	S A61K/IPC S A61K0031-473/IPC	IPC, CLASS
/IPC.ACD	国際特許分類, 発効日 ⁸⁾	S 20050101/IPC.ACD	IPC.TAB
/IPC.B	国際特許分類, Basic 特許 ⁹⁾	S G01N0001-28/IPC.B	IPC.B, CLASS
/IPC.KW	国際特許分類, キーワード	S G01N0001-28/IPC(S) BASIC/IPC.KW	IPC.TAB
/IPC.VER	国際特許分類, 版	S 6/IPC.VER	IPC.TAB
/IPCI	国際特許分類, 発行時	S H01L0023-29/IPCI	IPCI, CLASS
/IPCR	国際特許分類, 再分類	S C08L0061-00/IPCR	IPCR, CLASS
/MGR	国際特許分類, メイングループ 範囲指定検索用 ^{5), 6), 8)}	S 10-20/MGR(S)C07C/IC	IC, CLASS
/SGR	国際特許分類, サブグループ 範囲指定検索用 ^{5), 6), 8)}	S SGR=>30000(S)C01B031/IC	IC, CLASS
/NCL または /USNCL, /USCLA	米国特許分類 ¹⁰⁾	S 106035000/NCL S 106/035.000/NCL S 433/227-433/229/NCL S ZEOLITES/NCL	NCL, CLASS
/INCL	米国特許分類, 発行時 ¹¹⁾	S 433228000/INCL S 433/227-433/229/INCL S 433/228.000/INCL	INCL, CLASS
/NCLR	米国特許分類, 範囲指定検索用 ^{8), 11)}	S 106020000-106040000/NCLR	NCL, CLASS

(続く)

5) このフィールドは 1967 年以降のレコードにて利用できます。

6) このフィールドには, 改定前 IPC (7 版までの IPC) が付与され発行されたベーシック特許の国際特許分類が収録されています。このフィールドは改定後の IPC (8 版の IPC) で更新はされません。Basic 特許およびファミリー特許レコード中におけるすべての IPC を検索する場合は /IPC フィールドを使用してください。

7) このフィールドには, ベーシック特許および対応特許に対するすべての IPC (付与時の IPC および再分類した IPC) が収録されています。オンラインシソーラスが利用できます。

8) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

9) このフィールドには, ベーシック特許におけるすべての IPC (付与時の IPC および再分類した IPC) が収録されています。

10) このフィールドには, 1907 年以降の米国特許レコード (米国のベーシック特許または対応特許のレコード) における, 米国特許分類が収録されています。オンラインシソーラスが利用できます。米国特許分類は米国特許分類表で範囲検索が可能です。ただし /NCL フィールドは数値検索フィールドではありませんので数値演算子を使用した検索はできません。

11) ベーシック特許が米国特許の場合, このフィールドに特許発行時の米国特許分類が収録されています。オンラインシソーラスが利用できます。発行時の米国特許分類は米国特許分類表で範囲検索が可能です。ただし /INCL フィールドは数値検索フィールドではありませんので数値演算子を使用した検索はできません。

特許検索フィールド (続き)

SEARCH コード	フィールド	入力例	DISPLAY コード
/AC	特許出願国	S DE/AC	AI, PI
/AC. B	特許出願国, Basic 特許	S DE/AC. B	AI, PI
/AD	特許出願日 ^{8), 12)}	S AD>19920100	AI, PI
/AD. B	特許出願日, Basic 特許 ^{8), 12)}	S 19970220/AD. B	AI, PI
/AP	特許出願番号 ^{5), 13)}	S EP83-304630/AP S 83EP-0304630/AP S 87JP-0010001/AP	AI, PI
/AP. B	特許出願番号, Basic 特許 ^{5), 13)}	S JP87-10001/AP. B	AI, PI
/AP. CNT	特許出願番号数	S 4/AP. CNT	表示されない
/AY	特許出願年 ^{8), 12)}	S 1990-1992/AY	AI, PI
/AY. B	特許出願年, Basic 特許 ^{8), 12)}	S AY. B>1997	AI, PI
/CYC	特許国数 ⁸⁾	S L1 AND 4-5/CYC	CY. CNT
(/CY. CNT)			
/DS	指定国 ⁵⁾	S FR/DS S R DE/DS	DS, PI
/DS. B	指定国, Basic 特許 ⁵⁾	S DE/DS. B	DS, PI
/FAN	関連特許ファミリーのレコード番号	S 1998:98369/FAN	FAN
/FAN. CNT	関連特許ファミリーのレコード数 ⁸⁾	S L1 AND FAN. CNT>1	FAN
/IN	発明者名	S PATTON JERRY R/IN	IN
/PA	特許出願人 ¹⁴⁾	S PFIZER/PA S PFIZER CORP/PA	PA
/PC	特許発行国	S WO/PC	PI
/PC. B	特許発行国, Basic 特許	S JP/PC. B	PI
/PK	特許種別コード ⁵⁾	S DEA1/PK	PI
/PK. B	特許種別コード, Basic 特許 ⁵⁾	S DEA1/PK. B	PI
/PN	特許番号 ¹³⁾	S EP536930/PN S EP-536930/PN S W08402426/PN S JP04000104/PN S JP62000031/PN S IP6243D/PN	PI
/PN. B	特許番号, Basic 特許 ¹³⁾	S JP60008341/PN. B	PI
/PNC	特許番号数 ⁸⁾	S 3/PNC	PN. CNT
(/PN. CNT)			
/PNK	種別付き特許番号	S US20050136407/PNK	PNK
/PNK. B	種別付き特許番号, Basic 特許	S US20050136407/PNK. B	PNK. B
/PRC	優先権主張国	S US/PRC	PRAI
/PRC. B	優先権主張国, Basic 特許	S US/PRC. B	PRAI
/PRD	優先権主張日 ^{8), 12)}	S PRD>19910600 S June 20 1991/PRD	PRAI
/PRD. B	優先権主張日, Basic 特許 ^{8), 12)}	S PRD. B>19940100	PRAI
/PRN	優先権出願番号 ^{5), 13), 15)}	S US91-635890/PRN S 91US-0635890/PRN S IP2002-6243D/PRN	PRAI
/PRN. B	優先権出願番号, Basic 特許 ^{5), 13), 15)}	S US91-721765/PRN. B	PRAI
/PRY	優先権主張年 ^{8), 12)}	S 1990-1992/PRY	PRAI
/PRY. B	優先権主張年, Basic 特許 ^{8), 12)}	S 1997/PRY. B	PRAI
/PD. B	発行日, Basic 特許 ⁸⁾	S 19980109/PD. B	PI
/PY. B	発行年, Basic 特許 ⁸⁾	S 1990-1991/PY. B	PI

(続く)

- 5) このフィールドは 1967 年以降のレコードにて利用できます。
8) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
12) 1962 年 (56 巻) 以降のレコードにて利用できます。
13) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。
14) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。
15) 米国仮特許出願番号は、末尾に P を付けて検索します。例: US1999-121903P/PRN

■ 特許検索フィールド (続き) # : CAplus ファイルのみ

SEARCH コード	フィールド	入力例	DISPLAY コード
/UP	更新日 ⁸⁾	S L1 AND UP>20060400 S UP>APRIL 1, 2006	PI
/UPIT	更新日, 特定の化学物質に関する索引 情報の追加 ⁸⁾	S L2 AND UPIT>20080200	PI
/UPI	更新日, CA 抄録番号および索引 # ⁸⁾	S L1 AND UPI>=200800	PI
/UPM	更新日, すべてのデータ (UP+UPP+UPIT) ^{5), 8)}	S L1 AND UPM>=200803	PI
/UPOS. G (/CITING. UP) (/UPOG)	最新の被引用文献の更新日 ⁸⁾	S L1 AND UPOS. G>20090216	UPOS. G
/UPP	更新日, 新規レコードの追加と 対応特許情報 ^{5), 8)}	S L1 AND UPP>20080100	PI, UPP

5) このフィールドは 1967 年以降のレコードにて利用できます。

8) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

■ スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは、スーパー検索コードを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると、クロスファイルおよびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

スーパー サーチコード	検索される フィールド	内容	入力例	DISPLAY コード
/CPC	/CPCI, /CPCR	共通特許分類 ¹⁾	S C09K2200-0655/CPC	CPC, CPCI, CPCR
/IPC. OLD	/IC, /ICA, /ICI	国際特許分類, 旧版 ²⁾	S A01B/IPC. OLD S A01B001/IPC. OLD	IC, ICA, ICI
/APPS	/AP, /PRN	特許出願番号および 優先権出願番号 ^{1), 3)}	S DE84-3400052/APPS S 84DE-3400052/APPS	AI, PI, PRAI
/APPS. B	/AP. B, /PRN. B	特許出願番号および優先権 出願番号, Basic 特許 ^{1), 3)}	S DE84-3400052/APPS. B	AI, PI, PRAI
/PCS /PCS. B	/PC, /DS /PC. B, /DS. B	特許発行国および指定国 特許発行国および指定国, Basic 特許	S DE/PCS S AT/PCS. B	DS, PI DS, PI
/PATS	/PN と同じ	特許番号 ¹⁾	S EP536930/PATS S EP-536930/PATS S W08402426/PATS S JP04000104/PATS S JP62000031/PATS	PI
/PATS. B	/PN. B	特許番号, Basic 特許 ¹⁾	S W09850074/PATS. B	PI

1) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

2) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) このフィールドは 1967 年以降のレコードにて利用できます。

引用文献情報検索フィールド

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/RE または/CIT	引用文献情報 (引用文献中の著者名・発明者名・ 特許出願人名, 発行年, 巻, ページ, 雑誌名, 特許番号を含む)	S BLONDELLE S, 1999?/RE S DE 3604874?/RE	RE
/RAN. CAPLUS	引用文献の CAplus のレコード番号	S 1995:998201/RAN. CAPLUS	RE
/RAN. CA	引用文献の CA レコード番号	S 122:196348/RAN. CA	RE
/RAN. MED	引用文献の MEDLINE のレコード番号	S 96177981/RAN. MED	RE
/RAU	引用文献著者名	S O REILLY/RAU	RE
/FILE. CIT	引用文献の存在	S L1 AND CAPLUS/FILE. CIT S L1 AND MEDLINE/FILE. CIT	RE
/RIN	引用文献発明者名	S ABBOTT ?/RIN	RE
/RPG	引用文献の開始ページ番号	S 200/RPG	RE
/RPC	引用特許発行国コード	S DE/RPC	RE
/RPK	引用特許種別コード	S DEA1/RPK	RE
/RPN	引用特許番号	S US5792845/RPN	RE
/RPY	引用文献発行年 ¹⁾	S 1997-1998/RPY	RE
/RIS	引用文献号数	S (2 OR 3)/RIS	RE
/RVL	引用文献巻数	S (3 OR 4)/RVL	RE
/RSO	引用文献収録源 ²⁾ (発行年, 巻, 号, ページ, 雑誌名を 含む)	S (MOL AND BIOL AND 1997)/RSO	RE
/RWK	引用情報名 (雑誌名)	S CANCER RES/RWK	RE
/RE. CNT または/REC	引用文献数 ¹⁾	S L1 AND REC>0 S 1-20/RE. CNT	RE. CNT

1) 数値演算子または範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

2) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。

被引用文献情報検索フィールド

SEARCH コード	フィールド	入力例	DISPLAY コード
/OS. G (/OS. CITING. AN)	被引用文献の CAplus の レコード番号	S 2008:610804/OS. G	OS. G
/OSC. G (/CITING. CNT)	被引用文献数	S L1 AND 2-5/OSC. G	OSC. G
/UPOS. G (/CITING. UP) (/UPOG)	最新の被引用文献の更新日	S L1 AND 16 Feb 2009/UPOS. G S L1 AND UPOS. G>20090216	UPOS. G

REGISTRY 検索フィールド

REG1stRY 機能を使えば, CAplus ファイルで直接 REGISTRY ファイルを検索できます (構造検索を含む). CAplus ファイルで REGISTRY ファイルの情報を検索する場合は, => S FENFLURAMINE/CN/REG のように, SEARCH コマンド, 検索語に続けて REGISTRY ファイルの検索フィールドコード, および /REG を入力します. REG1stRY 機能では, REGISTRY ファイルで検索した結果が自動的に CAplus ファイルにクロスオーバーされ, 最終的に CAplus ファイルの回答セットの L 番号を得られます.

CAS 登録番号検索時に REG1stRY 機能が自動的に働かないようにするには, => SET REG1stRY OFF と入力します. また恒久的に設定を OFF にするには => SET REG1stRY OFF PERM と入力します.

CAplus ファイルで => HELP FIRST と入力すると, 詳細が表示できます.

■ CA セクション (/CC) シソーラスの関係コード

CA セクションを EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

CA セクションシソーラスは 1907 年以降のレコードに対応しています。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NOTE, HNTE, OLD, CUR, REPL, NT, RT, USE)	E 57 CERAMICS, 1967 TO PRESENT+ALL/CC
BT	上位語 (BT, SELF)	E 1 PHARMACOLOGY, 1982 TO PRESENT+BT/CC
CUR	現在の用語 (SELF, CUR)	E 1 PHARMACODYNAMICS, 1972-1981+CUR/CC
HIE	階層関係語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E 31 ALKALOIDS, 1967 TO PRESENT+HIE/CC
HIS	ヒストリー (SELF, HNTE, CUR, OLD, REPL)	E 17 FOOD AND FEED CHEMISTRY, 1982 TO PRESENT+HIS/CC
HNTE	ヒストリーノート (SELF, HNTE)	E 1 PHARMACOLOGY, 1982 TO PRESENT+HNTE/CC
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E TOXICITY+KT/CC
NOTE	注記 (SELF, NOTE, HNTE)	E 4 TOXICOLOGY, 1972 TO PRESENT+NOTE/CC
NT	下位語 (SELF, NT)	E 4 TOXICOLOGY, 1972 TO PRESENT+NT/CC
RT	関連語 (SELF, RT)	E 33 CARBOHYDRATES, 1967 TO PRESENT+RT/CC
STD	標準用語 (すべての上位語と下位語, 注記) (BT, SELF, HNTE, NOTE, NT, RT)	E 32 STEROIDS, 1967 TO PRESENT+STD/CC
UF	非優先語 (SELF, UF)	E 32 STEROIDS, 1967 TO PRESENT+UF/CC
USE	優先語 (SELF, USE)	E IMMUNOCHEMISTRY+USE/CC

■ CA セクション (/CC) シソーラスコード

CA セクションシソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	内容
--> (SELF)	入力語
BT	上位語 (CA セクショングループング)
CUR	現在の用語 (現在の CA セクション)
HNTE	ヒストリーノート (セクションのヒストリーノート)
KT	キーワードターム (入力語を含むシソーラス用語)
NOTE	注記 (CA セクションに関する注記)
NT	下位語 (1972 年以降の CA サブセクション)
OLD	旧用語 (以前使われていたセクション)
REPL	変更語 (最近名称が変更されたセクション)
RT	関連語 (同時代の関連語)
UF	非優先語 (非優先語あるいはセクション)
USE	優先語

会社名 (/CO) シソーラスの関係コード

会社名シソーラスは、1907年以降の頻出度の高い主な会社名を /CO フィールドで確認することができる機能です。

会社名を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関連会社 (CNUM, NAME, SELF, NOTE, RT, JV)	E DOW CHEMICAL CO+ALL/CO
CNUM	CAS 会社名コード (CNUM, SELF, NOTE, NAME, RT, JV)	E HONDA MOTOR CO LTD+CNUM/CO
JV	合併した会社 (SELF, JV, NAME, NOTE)	E BAYER AG+JV/CO
NAME	最上位の会社名 (NAME, SELF, NOTE, CNUM, RT, JV)	E DOW CHEMICAL+NAME/CO
NOTE	注記 (SELF, NOTE)	E ANGUS CHEMICAL COMPANY+NAME/CO
RT	関連会社 (SELF, RT, NAME, NOTE)	E ANGUS CHEMICAL COMPANY+NOTE/CO E CANON INC+RT/CO

会社名 (/CO) シソーラスコード

会社名シソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	内容
--> (SELF)	入力語
NAME	最上位の会社名
CNUM	CAS 会社名コード
JV	合併した会社
NOTE	注記
RT	関連会社

統制語 (/CT) シソーラス (CA Lexicon) の関係コード

統制語を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

統制語シソーラスは 1967年以降のレコードに対応しています。

下記の方法で STN をご利用の場合、CA Lexicon 日本語検索補助機能をご利用いただけます：

STN on the Web (日本語を利用するオプションを選択した場合)

STN Express V7.0 以降 (SJIS モードで接続)

関係コード	内容	入力例
ALL	LT を除くすべての関係語 (BT, SELF, HNTE, NOTE, UF, USE, OLD, NEW, NT, RT, RTCS)	E AZO DYES+ALL/CT
BT	上位語 (BT, SELF, HNTE, NOTE)	E BRAIN+BT/CT
EN	対応する英語	E アレルギー+EN/CT
HIE	階層関係語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT, NOTE)	E TRITERPENES+HIE/CT
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E DYES+KT/CT
JP	対応する日本語	E ALLERGY+JP/CT
HN	ヒストリーノート (HNTE)	E PHOTOLYSIS+HN/CT
LT	リンク語 (索引見出しに対する修飾語)	E RADIOLYSIS+LT/CT
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, HNTE, NOTE, UF, USE, OLD, NEW, NT, RT, RTCS, LT)	E DRUG DELIVERY SYSTEMS+MAX/CT
NEW	新用語 (旧用語から変更された語)	E NEOPLASM INHIBITORS+NEW/CT
NOTE	注記 (SELF, HNTE, NOTE)	E FISH+NOTE/CT
NT	下位語 (SELF, NT, NOTE)	E ANTIBIOTICS+NT/CT
OLD	旧用語 (新用語に変更された語)	E ANTITUMOR AGENTS+OLD/CT
PFT	優先語と非優先語 (SELF, OLD, NEW, USE, UF)	E PERFUMES+PFT/CT
RT	関連語 (SELF, RT, RTCS)	E PHOTORESISTS+RT/CT
RTCS	関連化学物質名 (SELF, RTCS)	E REFRIGERANTS+RTCS/CT
STD	標準用語 (SELF, BT, HNTE, NOTE, NT, RT, RTCS)	E SUNSCREENS+STD/CT
UF	非優先語 (SELF, UF)	E ARECA CATECHU+UF/CT
USE	優先語 (SELF, USE)	E BETEL NUT+USE/CT

■ 統制語 (/CT) シソーラスコード

統制語シソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	内容
--> (SELF)	入力語
BT	上位語
EN	対応する英語
HNTE	ヒストリーノート
KT	キーワードターム
JP	対応する日本語
NOTE	注記
NT	下位語
RT	関連語
UF	非優先語
USE	優先語
RTCS	関連化学物質名
LT	リンク語 (索引語見出しに対する修飾語)
OLD	旧用語 (新用語に変更された語)
NEW	新用語 (旧用語から変更された語)

■ ロール (/RL) シソーラスの関係コード

ロール (/RL) シソーラスは、1967 年以降のレコードに対応しています。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	注記を含むすべての関係語 (BT, SELF, NOTE, NT)	E SPN+ALL/RL
BT	上位語 (SELF, BT)	E CAT+BT/RL
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E FFD+HIE/RL
NOTE	注記 (ロールの定義) (SELF, NOTE)	E IMF+NOTE/RL
NT	下位語 (SELF, NT)	E USES+NT/RL

■ ロール (/RL) シソーラスコード

ロール (/RL) シソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	意 味
--> (SELF)	入力語
BT	上位語
NOTE	注記
NT	下位語

国際特許分類 (/IPC) シソーラスの関係コード

国際特許分類第 8 版の分類を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。
国際特許分類シソーラスは 1967 年以降のレコードに対応しています。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT)	E C01C0003-00+ALL/IPC
ADV	入力した IPC に対応するアドバンスレベルの IPC (SELF, ADVANCED)	E A01N0047-02+ADV/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BRO/IPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E C01F0001-00+BT/IPC
COR	入力した IPC に対応するコアレベルの IPC (SELF, CORE)	E A01N0047-04+COR/IPC
ED	入力語の完全な標題と国際特許分類の版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01C0003-00+HIE/IPC
INDEX	入力語の完全な標題	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT ¹⁾	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXT	次の分類 (SELF, NEXT)	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
PREV	前の分類 (SELF, PREV)	E C01C0001-12+PREV10/IPC
RT (SIB)	関連語 (同じ階層の分類) (BT, SELF, NT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力語と上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

1) 国際特許分類第 8 版の主見出しおよび副見出しのキャッチワードが利用できます。
(IPC の第 5 版～第 8 版のみ)

旧版 (第 1 版～第 7 版) のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は、/IPC に続けて各版の番号を入力します。(例 ; /IPC7)

国際特許分類 (/IPC) シソーラスコード

国際特許分類シソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	内容
--> (SELF)	入力語
BT	上位語
KT	キーワードターム
NT	下位語
RT	関連語
TI	標題

■ 共通特許分類 (/CPC) シソーラスの関係コード

共通特許分類 (CPC) は、欧州特許庁 (EPO) と米国特許商標庁 (USPTO) によって管理されます。

共通特許分類 (/CPC) を EXPAND/SEARCH する際は、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E C12M0001-00+ALL/CPC
AUTO ¹⁾	自動関係 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/CPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E G01J0003-443+BT/CPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E CARTRIDGES+CODE/CPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/CPC
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, DEF, NT)	E A01B0001+HIE/CPC
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E LASER+KT/CPC
MAX	すべての関係語	E G01J0003-44+MAX/CPC
NEXT	次の分類 (SELF, NEXT)	E A01B0001-24+NEXT/CPC
NEXT _n	次の n 個の分類	E A01B0001-24+NEXT3/CPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E G05B0001-04+NT/CPC
PREV	前の分類 (SELF, PREV)	E G05B0019-00+PREV/CPC
PREV _n	前の n 個の分類	E G05B0019-00+PREV2/CPC
TI	入力語と上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E G05B0001-03+TI/CPC

1) 自動関係語のデフォルトは OFF になっています。=> SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は、関係コードを AUTO としたときと同じになります。

■ ヨーロッパ特許分類 (/ECLA または /EPC) と ICO シソーラスの関係コード

ヨーロッパ特許分類 (/ECLA, /ICO) を EXPAND/SEARCH する際は、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語	E C12M0001-34+ALL/EPC
AUTO ¹⁾	自動関係 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/EPC
BT	上位語 (BT, SELF, DEF)	E G01J0003-443+BT/EPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E SCRAPER BIASING MEANS+CODE/EPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/EPC
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, DEF, NT)	E A01B0001+HIE/EPC
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E LASER+KT/EPC
MAX	すべての関係語	E G01J0003-44+MAX/EPC
NEXT	次の分類 (SELF, NEXT, DEF)	E A01B0001-24+NEXT/EPC
NEXT _n	次の n 個の分類	E A01B0001-24+NEXT3/EPC
NT	下位語 (SELF, NT, DEF)	E G05B0001-04+NT/EPC
PREV	前の分類 (SELF, PREV, DEF)	E G05B0019-418N1+PREV/EPC
PREV _n	前の n 個の分類	E G05B0019-418N1+PREV2/EPC
TI	入力語と上位語の完全な標題 (BT, SELF, DEF)	E G05B0001-03+TI/EPC

1) 自動関係語のデフォルトは OFF になっています。=> SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は、関係コードを AUTO としたときと同じになります。

■ 米国特許分類 (/NCL) シソーラスの関係コード

米国特許分類 (/NCL), 発行時の米国特許分類 (/INCL) を EXPAND/SEARCH する際, 下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係後 (BT, SELF, TI, NT)	E 210190000+ALL/NCL
BR0n	前後の n 個の分類	E 502060000+BR03/NCL
BT	上位語 (BT, SELF)	E 502060000+BT/NCL
HIE	階層語 (BT, SELF, NT)	E 502060000+HIE/NCL
KT ¹⁾	キーワードターム (SELF, KT)	E ZEOLITES+KT/NCL
NEXTn	次の n 個の分類	E 210660000+NEXT5/NCL
NT	下位語 (SELF, NT)	E 502060000+NT/NCL
PREVn	前の n 個の分類	E 210665000+PREV3/NCL
RT	関係語	E 220+RT/NCL
TI	入力語の完全な標題	E 502060000+TI/NCL

1) 米国特許商標庁の特許分類表のキャッチワードに対応しています。

■ 米国特許分類 (/NCL) シソーラスコード

米国特許分類 (/NCL), 発行時の米国特許分類 (/INCL) シソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	内容
--> (SELF)	入力語
BT	上位語
KT	キーワードターム
NT	下位語
TI	標題

■ F ターム (/FTERM) シソーラスの関係コード

日本特許庁により付与される特許分類である F ターム (/FTERM) を EXPAND/SEARCH する際, 下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, TI, NT)	E 4K001/AA16+ALL/FTERM
BR0n	前後 n 個の分類	E 4K001/AA20+BR03/FTERM
BT	上位語 (BT, SELF)	E 4K001/AA25+BT/FTERM
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E 4K001/AA14+HIE/FTERM
NEXTn	次の n 個の分類	E 4K001/AA16+NEXT5/FTERM
NT	下位語 (SELF, NT)	E 4K001+NT/FTERM
PREVn	前の n 個の分類	E 5K002+PREV3/FTERM
RT	関係語	E 4K001+RT/FTERM
TI	入力語の完全な標題	E 4K001/AA07+TI/FTERM

■ F ターム (/FTERM) シソーラスコード

F タームシソーラス中に表示されるコードの内容は下記の通りです。

コード	内容
--> (SELF)	入力語
BT	上位語
NT	下位語
TI	標題

表示形式

回答の表示をする際は、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。

複数のコードはスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

入力例； => D L1 1-5 BIB ABS

=> D L1 TI, AU, SO, CS, AB

下記の方法で STN をご利用の場合、CA 141 巻以降のデータに日本語タイトルが表示されます：

STN on the Web (日本語を利用するオプションを選択した場合)

STN Express V7.0 以降 (SJIS モードで接続)

カスタム表示形式 #：CAplus ファイルのみ

表示形式	英語名	内容	入力例
AB	Abstract Text	抄録	D TI AB
AI (AP) ^{1), 2)}	Patent Application Information	特許出願情報	D AI
AI.B ^{1), 2)} (AP.B)	Patent Application Information, Basic	特許出願情報, Basic 特許	D AI.B
AN	Accession Number, Document Number [#] and Original Reference Number	レコード番号, 資料番号 [#] , および CA カラム番号	D 1-5 AN
AU	Author Name	著者名	D AU, TI
CC	CA Classification Code (CA section and section cross-references)	CA 分類コード (CA セクション および関連セクション)	D CC
CCN (SCN)	CA Section Name	CA セクション名	D SCN
CO	Corporate Name	会社名	D CO
CPCI	CPC Initial Classification	共通特許分類, 発行時	D CPCI
CPCR	CPC Reclassification	共通特許分類, 再分類	D CPCR
CS	Corporate Source	所属機関名	D TI AU CS
CS.DIV	Corporate Source Division	所属機関, 部署名	D CS.DIV
CS.ORG	Corporate Source Organization	所属機関, 機関名	D CS.ORG
CT ²⁾	Controlled Term	統制語	D CT
CUR ³⁾	Patent Currency Status	特許収録状況	D CUR ALL
CYA ²⁾	Country of Author	著者所属国名	D CYA
CYC ²⁾ (CY.CNT)	Patent Country Count	特許国数	D CYC
DN [#]	Document Number (CA Reference Number)	資料番号 (CA 抄録番号)	D DN
DOI (FTDOI)	Digital Object Identifier	デジタルオブジェクト識別子	D DOI
DS ²⁾	Designated States	指定国	D DS
DS.B ²⁾	Designated States, Basic	指定国, Basic 特許	D DS.B
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
ECLA (EPC, EPCLA)	Patent Family European Classifications associated with patent numbers	ヨーロッパ特許分類 (ECLA コード)	D ECLA
ICO	ICO Classification	コンピュータ分類	D ICO
ED	Entry Date	入力日	D ED
FS ²⁾	File Segment	ファイルセグメント	D FS
FTERM	File Forming Terms from the Japanese Patent Office associated with patent numbers	日本特許分類 (Fターム)	D FTERM

(続く)

- 1) デフォルトでは、特許番号、出願番号、優先権出願番号は STN 形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときには、=> SET PATENT DERWENT と入力します。STN 形式に戻すときには、=> SET PATENT STN と入力します。
- 2) カスタム形式のみの表示です。
- 3) => D CUR のようにコマンドと同じ行に CUR を指定する必要があります。レコード表示の前に特許のカレント情報が表示されます。

■ カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
GI ^{2), 4)}	Graphic Image or Graphic Image Information	グラフィック情報	D GI
IC	Main and Secondary IPC	国際特許分類, 主分類および副分類	D IC
ICA	Additional or Supplementary IPC	国際特許分類, 追加分類 (参考情報記号)	D ICA
ICI	Index or Complementary IPC	国際特許分類, インデキシング コード (相補情報記号)	D ICI
ICM	Main IPC	国際特許分類, 主分類	D ICM
ICS	Secondary IPC	国際特許分類, 副分類	D ICS
IN	Inventor Name	発明者名	D IN
INCL	Issued National Classification	発行時の米国特許分類	D INCL
IPC.B	IPC of the Basic Patent	国際特許分類, Basic 特許	D IPC.B
IPC.F	IPC, First Invention	国際特許分類, 第一分類	D IPC.F
IPCI	IPC Initial Classification	国際特許分類, 発行時	D IPCI
IPCR	IPC Reclassification	国際特許分類, 再分類	D IPCR
ISN ²⁾	International Standard (Document) Number	国際標準 (資料) 番号	D ISN
IT ⁵⁾	Index Term and Role	索引語とロール	D AN IT
JT ²⁾	Journal Title	雑誌名	D JT
JTA ²⁾	Journal Title, Abbreviated	雑誌略名	D JTA
JTF ^{2), 6)}	Journal Title, Full	完全雑誌名	D JTF 1-3
LA	Language	言語	D LA
LSUS	Legal status information for U.S. patents	米国譲渡特許情報	D LSUS
NCL	National Patent Classification, Current	米国特許分類	D NCL
OREF	Original Reference Number	CA カラム番号	D OREF
OS	Other Source	その他の収録源	D TI OS
OS.G (OS.CITING.AN)	Citing Reference Accession Numbers	被引用文献の CAplus ファイル のレコード番号	D OS.G
OSC.G (CITING.CNT)	Citing Reference Count	被引用文献数	D OSC.G

(続く)

2) カスタム形式のみの表示です。

4) 抄録中の構造図は, STN on the Web や STN Express などのグラフィック機能のついたソフトウェアを使用したときのみオンラインで表示できます。オフラインプリントでも表示できます。

5) デフォルトでは, ロールのコードおよびテキストが表示されます。ロールを表示させたくないときは, => SET ROLES OFF と入力してください。ロールのコードのみを表示させるときは, => SET ROLES CODES と入力してください。

6) 雑誌の完全名称は殆どのレコードで表示されます。

■ カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
PA	Patent Assignee	特許出願人	D PA
PB	Publisher	発行者	D PB
PI ¹⁾	Patent Information Table	特許情報	D TI PI
PI.B ^{1), 2)} (PN.B)	Patent Information, Basic	特許情報, Basic 特許	D PI.B
PN	Patent Number	特許番号	D PN
PNC ²⁾ (PN.CNT)	Patent Number Count	特許番号数	D PNC
PNK	Patent Number/Kind Code	種別付き特許番号	D PNK
PNK.B	Patent Number/Kind Code of the Basic Patent	種別付き特許番号, Basic 特許	D PNK.B
PRAI (PRN) ¹⁾	Priority Application Information	特許優先権出願情報	D PRAI
PRAI.B ^{1), 2)} (PRN.B)	Priority Application Information, Basic	特許優先権出願情報, Basic 特許	D PRAI.B
PUI ²⁾	Publisher Item Identifier	発行者識別コード	D PUI
PY ²⁾	Publication Year	発行年	D TI PY
PY.B ²⁾	Publication Year, Basic	発行年, Basic 特許	D PY.B
RE	Cited References	引用文献情報	D TI RE
RETABLE ²⁾	Cited References Table	表形式の引用文献情報	D RETABLE
RE.CNT (REC)	Cited References Count	引用文献数	D REC
RL ⁵⁾	Index Term and Role	索引語およびロール	D RL
RN ²⁾	CAS Registry Number	CAS 登録番号	D AN RN
RNK ⁹⁾	Rank, Relevance Source	ランク表示, 単独ファイル	D RNK
RNKM ⁹⁾	Rank Multifiles	ランク表示, マルチファイル	D RNKM
SO	Source	収録源	D SO
ST	Supplementary Term (CA Keyword)	補遺語 (CA キーワード)	D ST
SX ^{2), 7)}	CA Section Cross Reference Code	CA 関連セクション	D TI SX
TI ⁸⁾	Title of Document	文献標題	DIS TI
UPOS.G (CITING.UP)	Date Last Citing Reference Entered	最新の被引用情報の更新日	D OS.G
UPP	Update Date, Patent Family	更新日, 対応特許	D PI UPP
URL ²⁾	Uniform Resource Locator	収録源の Web アドレス	D URL

1) デフォルトでは、特許番号、出願番号、優先権出願番号は STN 形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときには、=> SET PATENT DERWENT と入力します。STN 形式に戻るときには、=> SET PATENT STN と入力します。

2) カスタム形式のみの表示です。

5) デフォルトでは、ロールのコードおよびテキストが表示されます。ロールを表示させたくないときは、=> SET ROLES OFF と入力してください。ロールのコードのみを表示させるときは、=> SET ROLES CODES と入力してください。

7) SX は CA セクションや関連セクションなど、CC フィールド中のすべての情報を表示します。

8) 日本語の標題が TIJP フィールドに表示されます。

9) RNK, RNKM 表示形式は、そのレコードにおけるヒットタームの出現頻度が表示されます。RNK 表示形式は単独ファイルで、RNKM 表示形式はマルチファイル環境下で利用できます。

定型表示形式

表示形式	内容	入力例
ABS ¹⁾	抄録とグラフィック情報 (抄録を説明するための図) GI, AB	D ABS
IABS ¹⁾	フィールド名付き ABS 形式	D IABS
ALL ^{1), 2), 3), 4)}	レコードの全情報 AN, DN, OREF, ED, TI, AU, IN, CS, PA, SO, DOI, PB, DT, LA, INCL, CC, FAN.CNT, PI, DS, AI, PRAI, CLASS, OS, GI, AB, ST, IT, RL, OSC.G, UPOS.G, OS.G, RE.CNT, RE	D ALL
DALL ^{1), 2), 3), 4)}	デリミタ型 ALL	D DALL
IALL ^{1), 2), 3), 4)}	フィールド名付きインデント型 ALL	D IALL
APPS ²⁾	出願番号と優先権出願番号 AI, PRAI	D APPS
APPS.B ²⁾	出願番号と優先権出願番号, Basic 特許	D APPS.B
BIB ^{2), 4), 5)} (デフォルト)	書誌情報 AN, DN, OREF, TI, AU, IN, CS, PA, SO, PB, DT, LA, FAN.CNT, PI, DS, AI, PRAI, OS, OSC.G, RE.CNT	D 1 3
CBIB ²⁾	圧縮型 BIB	D CBIB
FBIB ²⁾	BIB + 関連特許ファミリー情報	D FBIB
IBIB ⁴⁾	フィールド名付きインデント型 BIB	D IBIB
OBIB ^{2), 4)}	オリジナル BIB (AN, DN, OREF, TI, AU, IN, CS, PA, SO, PB, DT, LA, PI, DS, AI, PRAI, OS)	D OBIB
OIBIB ²⁾	フィールド名付きインデント型 OBIB	D OIBIB
SBIB ^{2), 4), 5)}	引用文献数 (RE.CNT) と 被引用文件数 (OSC.G) を除いた BIB	D SBIB
SIBIB ²⁾	フィールド名付きインデント型 SBIB	D SIBIB
CAN	CA 抄録番号 (DN) のリスト (回答番号はなし)	D CAN
CLASS	特許分類 IPCI, IPCR, CPCI, CPCR, INCL, NCL, ECLA, ICO, FTERM	D CLASS
CPC	共通特許分類 (CPCI, CPCR)	D CPC
CPC.TAB	共通特許分類の表形式 (CPC, CPC.KW, CPC.ACD, CPC.VER)	D CPC.TAB
CPC.UNIQ	Basic および対応特許に付与された全 CPC (重複を除く)	D CPC.UNIQ
FAM	特許情報と関連特許ファミリー情報 AN, DN, FAN.CNT, PI, FAN, 関連特許レコードの PI	D FAM
FAN	関連特許ファミリーのレコード番号 AN, FAN.CNT, FAN	D FAN
IND ³⁾	索引情報 IPCI, IPCR, INCL, NCL, ECLA, ICO, CPCI, CPCR, CC, SX, ST, IT, RL	D IND
IPC	国際特許分類	D IPC
IPC.TAB	国際特許分類の表形式	D IPC.TAB
IPC.UNIQ	Basic および対応特許に付与された全 IPC (重複を除く)	D IPC.UNIQ

(続く)

- 抄録中の構造図は、STN on the Web や STN Express などのグラフィック機能のついたソフトウェアを使用したときのみオンラインで表示できます。
- デフォルトでは、特許番号、出願番号、優先権出願番号は STN 形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときは => SET PATENT DERWENT と入力します。STN 形式に戻すときには => SET PATENT STN と入力します。
- デフォルトでは、ロールのコードおよびテキストが表示されます。ロールを表示させたくないときは => SET ROLES OFF, ロールのコードのみを表示させるときは => SET ROLES CODES と入力してください。
- 日本語の標題が TIJP フィールドに表示されます。
- 譲渡特許情報 (LSUS フィールド) が存在する場合には、ASSIGNMENT HISTORY FOR US PATENT AVAILABLE IN LSUS DISPLAY FORMAT の一文が含まれます。

網掛け はおすすめの定型表示形式です。

定型表示形式 (続き)

#: CAplus ファイルのみ

表示形式	内容	入力例
MAX ^{1), 2), 3), 4)}	ALL + 関連特許ファミリー情報	D MAX
DMAX ^{1), 2), 3), 4)}	デリミタ型 MAX	D DMAX
IMAX ^{1), 2), 3), 4)}	フィールド名付きインデント型 MAX 形式	D IMAX
OSG	OSC.G, UPOS.G, OS.G (最大 50 個までのレコード番号)	D OSG
OSG.MAX	OSC.G, UPOS.G, OS.G (最大 1020 個までのレコード番号)	D OSG.MAX
OS.GMAX	OS.G (最大 1020 個までのレコード番号)	D OS.GMAX
PAGE ⁶⁾	その CA 抄録番号のレコードを含む CA のページイメージ	D PAGE
PATS ²⁾	特許情報と収録源 PI, SO	D PATS
PATS.B ²⁾	特許情報と収録源, Basic 特許	D PATS.B
SAM ^{3), 4)}	回答チェック用表示形式 IPCI, IPCR, INCL, NCL, ECLA, ICO, CPCI, CPCR, CC, TI, ST, IT, RL	DIS SAM 1-5
SCAN ^{3), 4)} (無料)	回答チェック用表示形式 IPCI, IPCR, INCL, NCL, ECLA, ICO, CPCI, CPCR, CC, TI, ST, IT, RL (ランダム表示)	D SCAN
STD ^{2), 4), 5)}	BIB + 特許分類 (CLASS)	D STD
ISTD ^{2), 4)}	フィールド名付きインデント型 STD	D ISTD
XML #	XML フォーマット形式 BIB, AB	D XML

- 1) 抄録中の構造図は、STN on the Web や STN Express などのグラフィック機能のついたソフトウェアを使用したときのみオンラインで表示できます。
- 2) デフォルトでは、特許番号、出願番号、優先権出願番号は STN 形式で表示されます。ダウエント形式で表示するときは => SET PATENT DERWENT と入力します。STN 形式に戻すときには => SET PATENT STN と入力します。
- 3) デフォルトでは、ロールのコードおよびテキストが表示されます。ロールを表示させたくないときは => SET ROLES OFF, ロールのコードのみを表示させるときは => SET ROLES CODES と入力してください。
- 4) 日本語の標題が TIJP フィールドに表示されます。
- 5) 譲渡特許情報 (LSUS フィールド) が存在する場合には、ASSIGNMENT HISTORY FOR US PATENT AVAILABLE IN LSUS DISPLAY FORMAT の一文が含まれます。
- 6) この表示形式は 1907 年から 1998 年までに発行された冊子体 CA のページイメージを表示します。抄録が複数ページにまたがっている場合には、すべてのページが自動的に表示されます。DISPLAY コマンドで TIFF イメージをダウンロードするには STN Express のように、Group 4 FAX 形式に圧縮した TIFF イメージを扱えるソフトウェアが必要です。このページイメージは、STN on the Web でも利用できます。

網掛け はおおすすめの定型表示形式です。

■ ヒットタームに関する表示形式

FAN 以外のすべてのフィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。(検索時にハイライト機能を ON にしておく必要があります)

表示形式	内容	入力例
CPC.HIT (HITCPC)	ヒットした共通特許分類	D CPC.HIT
FHITSEQ ¹⁾	最初にヒットした CAS 登録番号, そのロールとテキスト 説明句, CA 索引名, および配列	D HITCPC
FHITSTR ¹⁾	最初にヒットした CAS 登録番号, そのロールとテキスト 説明句, CA 索引名, および構造図	D CBIB FHITSEQ
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D CBIB FHITSTR
HITIND ¹⁾	ヒットタームを含む IPCI, IPCR, INCL, NCL, CC, ST, IT, RL	D HIT 1-5
HITRN ¹⁾	ヒットした CAS 登録番号, そのロールとテキスト説明句	D HITIND
HITSEQ ¹⁾	ヒットした CAS 登録番号, そのロールとテキスト説明句, CA 索引名, および配列	D HITRN
HITSTR ¹⁾	ヒットした CAS 登録番号, そのロールとテキスト説明句, CA 索引名, および構造図	D HITSEQ KWIC
IPC.HIT	ヒットした国際特許分類	D HITSTR KWIC
KWIC	ヒットタームの前後 20 語を表示 (Key-Word-In-Context)	D IPC.HIT
OCC (無料)	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D 1-7 TI KWIC
		D OCC

1) デフォルトでは, ロールのコードおよびテキストが表示されます. ロールを表示させたくないときは => SET ROLES OFF, ロールのコードのみを表示させるときは => SET ROLES CODES と入力してください.

■ 引用文献情報中に含まれる CAplus / CA / MEDLINE ファイルのレコードの表示

下記の入力例のように, DISPLAY コマンドに続けて, 回答セットの L 番号, 回答番号 (指定する場合 1 件のみ), RAN.CAPLUS(x-y), RAN.CA(x-y), または RAN.MED(x-y) [(x-y) には引用文献を番号または範囲で指定], 表示形式 (例: BIB ABS) を指定します.

例 ; 回答セット L5 の 2 番目の回答に収録されていた引用情報中の, 1 件目と 2 件目の CAplus のレコードを表示する場合
=> D RAN.CAPLUS(1-2) L5 2 BIB ABS のように, 入力します.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT/ANALYZE コマンドは抽出・解析用のコマンドです。

入力例 ; => SEL L1 RN (回答セット L1 の回答全件から CAS 登録番号を抽出する)

=> ANA L1 PN (回答セット L1 の回答全件から特許番号を解析する)

SORT コマンドは指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えるコマンドです。

入力例 ; => SORT L1 PD (回答セット L1 の回答全件を発行日の古い順に並び替える)

○ は SELECT/ANALYZE/SORT 可能なコード, × は不可能なコードです。

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
AB	抄録	○	×
AC	特許出願国	○ ²⁾	○
AC. B	特許出願国, Basic 特許	○ ^{2), 3)}	○
AD	特許出願日	○ ²⁾	○
AD. B	特許出願日, Basic 特許	○ ⁴⁾	○
AI	特許出願情報	○ ^{2), 5), 6)}	○
AI. B	特許出願情報, Basic 特許	○ ^{2), 5), 6)}	○
AN	レコード番号	○ ⁷⁾	×
AP	特許出願番号	○ ^{2), 6)}	○
AP. B	特許出願番号, Basic 特許	○ ^{2), 5), 6)}	○
APPS	特許出願番号および優先権出願番号	○ ^{2), 6)}	×
APPS. B	特許出願番号および優先権出願番号, Basic 特許	○ ^{6), 8)}	×
AY	特許出願年	○ ²⁾	○
AY. B	特許出願年, Basic 特許	○ ⁹⁾	○
AU	著者名	○	○
CC	CA 分類コード (セクションおよびサブセクション)	○	○
CCN (SCN)	CA セクション名	○	○
CIT	引用文献	○ ^{2), 10)}	×
CODEN	CODEN	○ ¹¹⁾	○
CO	会社名	○	○
CPC	共通特許分類	○ ²⁾	×
CPCI	共通特許分類, 発行時	○ ²⁾	×
CPCR	共通特許分類, 再分類	○ ²⁾	×
CPC. HIT (HITCPC)	ヒットした共通特許分類	×	○
CPC. UNIQ	Basic および対応特許に付与された全 CPC (重複を除く)	×	○

(続く)

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HIT を使います. 例 : SEL HIT RN

2) SELECT HIT または ANALYZE HIT はこのフィールドでは使えません.

3) SELECT で抽出されたタームに /AC が付与されます.

4) SELECT で抽出されたタームに /AD が付与されます.

5) SELECT で抽出されたタームに /AP が付与されます.

6) ダウエント形式で特許番号, 出願番号, および優先権出願番号を SELECT または ANALYZE するときには,
=> SET PATENT DERWENT と入力します.

7) AN, DN が SELECT または ANALYZE され, SELECT で抽出されたレコード番号に /AN が付与されます.

8) SELECT で抽出されたタームに /APPS が付与されます.

9) SELECT で抽出されたタームに /AY が付与されます.

10) 第一著者名, 発行年, 巻, 最初のページが SELECT され, 前方一致記号と /RE が付与されます.

11) SELECT で抽出されたタームに /ISN が付与されます.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
CS	所属機関名	○	○
CS.DIV	所属機関名, 部署名	○ ²⁾	×
CS.ORG	所属機関名, 機関名	○	×
CT	統制語	○	×
CYA	著者の所属国名	○	○
CYC	特許国数	○ ¹²⁾	×
DN	資料番号 (CA 抄録番号)	○	×
DOI	デジタルオブジェクト識別子	×	○
DS	指定国	○ ²⁾	×
DS.B	指定国, Basic 特許	○ ^{2), 13)}	×
DT	資料種類	○	○
ED	入力日	○ ²⁾	○
ECLA (EPC, EPCLA)	ヨーロッパ特許分類	○ ²⁾	×
ICO	コンピュータ分類	○	×
FAN	関連特許ファミリーのレコード番号	○ ^{2), 14)}	×
FS	ファイルセグメント	○	○
FTERM (FTCLA, JPCLA)	F ターム	○ ²⁾	×
GENBANK (GBN)	GenBank 番号	○ ^{2), 15)}	×
HITRE	ヒットした引用文献	×	○
IC	国際特許分類, 主分類および副分類	○	○
ICA	国際特許分類, 追加分類 (参考情報記号)	○	○
ICI	国際特許分類, インデキシングコード (相補情報記号)	○	○
ICM	国際特許分類, 主分類	○	○
ICS	国際特許分類, 副分類	○	○
IN	発明者名	○	○
INCL	米国特許分類, 発行時	○	×
IPC	国際特許分類	○ ²⁾	○
IPCI	国際特許分類, 発行時の分類	○ ²⁾	×
IPCR	国際特許分類, 再分類	○ ²⁾	×
IPC.B	国際特許分類, Basic 特許	○ ^{2), 16)}	×
IPC.F	国際特許分類, ICM および第一分類	○ ^{2), 16)}	×
ISBN	国際標準図書番号	○ ^{2), 11)}	○
ISN	国際標準 (資料) 番号	○	×
ISSN	国際標準逐次刊行物番号	○ ¹¹⁾	○
IT	索引語	○	×
JT	雑誌名	○ ²⁾	○
JTA	短縮雑誌名	○ ^{2), 17)}	○
JTF	完全雑誌名	○ ^{2), 17)}	○

(続く)

- 1) ヒットタームだけを抽出させるには, HIT を使います. 例: SEL HIT RN
- 2) SELECT HIT または ANALYZE HIT はこのフィールドでは使えません.
- 11) SELECT で抽出されたタームに /ISN が付与されます.
- 12) SELECT で抽出されたタームに /CY.CNT が付与されます.
- 13) SELECT で抽出されたタームに /DS が付与されます.
- 14) SELECT で抽出されたレコード番号に /AN が付与されます.
- 15) SELECT で抽出されたタームに /BI が付与されます.
- 16) SELECT で抽出されたタームに /IPC が付与されます.
- 17) SELECT で抽出されたタームに /JT が付与されます.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
LA	言語	○ ¹⁸⁾	○
NCL	米国特許分類	○ ²⁾	×
OCC	ヒットタームの出現頻度	×	○
OREF	CA カラム番号	○ ^{2), 14)}	○
OS	その他の収録源	○	○
OS.G (OS.CITING.AN)	被引用文献の CAplus レコード番号 (50 件まで)	○	○
OS.GMAX	被引用文献の CAplus レコード番号 (1,020 件まで)	○	×
OSC.G (CITING.CNT)	被引用文献数	○ ²⁾	○
OSG.MAX	被引用文献情報 (OSC.G, UPOS.G, OS.G) (1,020 件まで)	○	×
PA	特許出願人	○	○
PATS	特許番号	○ ^{2), 6), 19)}	×
PATS.B	特許番号, Basic 特許	○ ^{6), 19)}	×
PB	発行者	○	×
PCS	特許国	○ ²⁾	×
PCS.B	特許国, Basic 特許	○ ^{2), 20)}	×
PC	特許発行国	○ ²⁾	○
PC.B	特許発行国, Basic 特許	○ ^{2), 21)}	○
PD	発行日	○ ²⁾	○
PD.B	発行日, Basic 特許	○ ²²⁾	○
PI	特許情報	○ ^{2), 6), 23)}	○
PI.B	特許情報, Basic 特許	○ ^{2), 6), 23)}	○
PK	特許種別コード	○ ²⁾	○
PK.B	特許種別コード, Basic 特許	○ ^{2), 24)}	○
PN	特許番号	○ ^{2), 6)}	○
PN.B	特許番号, Basic 特許	○ ^{6), 23)}	○
PNC	特許番号数	○ ²⁵⁾	×
PNK	種別付き特許番号	○	×
PNK.B	種別付き特許番号, Basic 特許	○	×
PRC	優先権主張国	○ ²⁾	○
PRC.B	優先権主張国, Basic 特許	○ ²⁶⁾	○
PRD	優先権主張日	○ ²⁾	○
PRD.B	優先権主張日, Basic 特許	○ ²⁷⁾	○

(続く)

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HIT を使います. 例 : SEL HIT RN

2) SELECT HIT または ANALYZE HIT はこのフィールドでは使えません.

6) ダウエント形式で特許番号, 出願番号, および優先権出願番号を SELECT または ANALYZE するときには,
=> SET PATENT DERWENT と入力します.

14) SELECT で抽出されたレコード番号に /AN が付与されます.

18) SELECT で抽出されたタームに /OS.G が付与されます.

19) SELECT で抽出されたタームに /PATS が付与されます.

20) SELECT で抽出された国名コードに /PCS が付与されます.

21) SELECT で抽出されたタームに /PC が付与されます.

22) SELECT で抽出されたタームに /PD が付与されます.

23) SELECT で抽出されたタームに /PN が付与されます.

24) SELECT で抽出されたタームに /PK が付与されます.

25) SELECT で抽出されたタームに /PN.CNT が付与されます.

26) SELECT で抽出されたタームに /PRC が付与されます.

27) SELECT で抽出されたタームに /PRD が付与されます.

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
PRAI	優先権出願情報	○ 2), 6), 28)	○
PRAI. B	優先権出願情報, Basic 特許	○ 2), 6), 28)	○
PRN	優先権出願番号	○ 2), 6)	○
PRN. B	優先権出願番号, Basic 特許	○ 6), 28)	○
PRY	優先権主張年	○ 2)	○
PRY. B	優先権主張年, Basic 特許	○ 29)	○
PY	発行年	○	○
PY. B	発行年, Basic 特許	○ 30)	○
PUI	発行者識別コード	○	×
RAN. CAPLUS	引用文献の CAplus レコード番号	○ 14)	×
RAN. CAPLUS(n)	(n) 件目の引用文献 CAplus レコード番号	○ 2), 14), 31)	×
RAN. CA	引用文献の CA レコード番号	○ 14)	×
RAN. CA(n)	(n) 件目の引用文献 CA レコード番号	○ 2), 14), 31)	×
RAN. MED	引用文献の MEDLINE レコード番号	○ 14)	×
RAN. MED(n)	(n) 件目の引用文献 MEDLINE レコード番号	○ 2), 14), 31)	×
RAU	引用文献著者名	○	×
RE	引用情報	○	×
RE(n)	(n) 件目の引用情報	○ 2)	×
RE. CNT (REC)	引用文献数	○ 32)	○
RL	ロール	○	×
RN	CAS 登録番号	○ 15)	×
RNK	ランク表示, 単独ファイル	×	○
RNKM	ランク表示, マルチファイル	×	○
RPG	引用文献の開始ページ番号	○	×
RPN	引用特許番号	○	×
RPY	引用文献の発行年	○	×
RVL	引用文献の巻数	○	×
RWK	引用情報名 (雑誌名)	○	×
SO	収録源	○ 33)	×
ST	補遺語	○	×
SX	CA 関連セクション	○	○
TC	資料種類	○ 34)	○
TI	標題	○ (デフォルト)	○
UPOS. G (CITING. UP)	最新の被引用情報の更新日	○ 2)	○
URL	収録源のインターネット Web アドレス	○	×
VL	出版物の巻数	○	○

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HIT を使います. 例: SEL HIT RN

2) SELECT HIT または ANALYZE HIT はこのフィールドでは使えません.

6) ダウエント形式で特許番号, 出願番号, および優先権出願番号を SELECT または ANALYZE するときには,
=> SET PATENT DERWENT と入力します.

14) SELECT で抽出されたレコード番号に /AN が付与されます.

15) SELECT で抽出されたタームに /BI が付与されます.

28) SELECT で抽出されたタームに /PRN が付与されます.

29) SELECT で抽出されたタームに /PRY が付与されます.

30) SELECT で抽出されたタームに /PY が付与されます.

31) (n) には, 一つの番号や, 範囲, スペースやカンマで区切った番号などを入力します.

32) SELECT で抽出されたタームに /REC が付与されます.

33) CODEN および ISSN が SELECT または ANALYZE され, SELECT で抽出されたタームに /SO が付与されます.

34) SELECT で抽出されたタームに /DT が付与されます.

サンプルレコード

ALL 表示形式 (雑誌レコード)

レコード番号 AN 2000:138202 HCAPLUS Full-text
 資料番号 DN 132:221385
 入力日 ED Entered STN: 01 Mar 2000
 標題 TI Production process for recombinant human angiostatin in *Pichia pastoris*
 著者名 AU Lin, J.; Panigraphy, D.; Trinh, L. B.; Folkman, J.; Shiloach, J.
 所属機関名 GS Department of Surgery, Children's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA, 02115, USA
 収録源 SO Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology (2000), 24(1), 31-35
 CODEN: JIMBFL; ISSN: 1367-5435
 デジタルオブジェクト DOI 10.1038/sj.jim.2900766
 識別子
 発行者 PB Nature Publishing Group
 資料種類 DT Journal
 言語 LA English
 CA 分類コード CC 16-2 (Fermentation and Bioindustrial Chemistry)
 抄録 AB A pilot-scale production method of recombinant human angiostatin, a 38-kD fragment of plasminogen which has been reported to have antiangiogenic activity, has been successfully established by expressing the protein in the methylotrophic yeast *Pichia pastoris*. The secreted protein inhibited cultured endothelial cell proliferation in vitro and Lewis lung carcinoma growth in mice. The fermentation process was carried out using an online methanol controller, administering methanol to the growing culture and keeping its concentration under 2 g L⁻¹. The fermentation lasted 90 h, of which 70 h were growth on methanol. During growth on methanol the culture volume increased 64%, from 7 L to 11.5 L, producing 200 mg angiostatin and 5 kg of biomass.
 補遺語 ST recombinant human angiostatin fermn *Pichia*
 統制語 IT Fermentation
 Komagataella *pastoris*
 (production process for recombinant human angiostatin in *Pichia pastoris*)
 統制語 IT 86090-08-6P, Angiostatin
 RL: BMF (Bioindustrial manufacture); BIOL (Biological study); PREP (Preparation)
 (production process for recombinant human angiostatin in *Pichia pastoris*)
 統制語 IT 67-56-1, Methanol, biological studies
 RL: BSU (Biological study, unclassified); BIOL (Biological study)
 (production process for recombinant human angiostatin in *Pichia pastoris*)
 被引用文献数 OSC.G 10 THERE ARE 10 CAPLUS RECORDS THAT CITE THIS RECORD (10 CITINGS)
 最新の被引用文献 UPOS.G Date last citing reference entered STN: 27 Feb 2012
 情報の更新日
 被引用文献 CAplus OS.G CAPLUS 2012:181723; 2010:1328434; 2010:548903; 2009:1288101; 2009:637424; 2007:75901;
 ファイルのレコード番号 2005:702147; 2005:3368; 2003:236743; 2001:230866
 引用文献数 RE.CNT 18 THERE ARE 18 CITED REFERENCES AVAILABLE FOR THIS RECORD
 引用文献情報 RE CITED REFERENCES
 (1) Brierley, R; Ann NY Acad Sci 1990, V589, P350 HCAPLUS
 (2) Brierley, R; WO 9003431 International Patent (PCT) Application 1989 HCAPLUS
 (3) Chen, Y; Proc Biochem 1997, V32, P107
 (4) Folkman, J; Proc Natl Acad Sci 1979, V76, P5217 MEDLINE
 (5) Guarna, M; Biotechnol Bioeng 1997, V56, P279 HCAPLUS
 (6) Holmgren, L; Nature Med 1995, V1, P149 HCAPLUS
 (7) Hsiao, J; Ann NY Acad Sci 1992, V665, P320 HCAPLUS
 (8) Invitrogen Corp; A Manual of Methods of Expression of Recombinant Proteins in *Pichia pastoris* 1998
 (9) Loewen, M; Appl Microbiol Biotechnol 1997, V48, P480 HCAPLUS
 (10) Mateles, R; Biotechnol Bioeng 1971, V13, P581 HCAPLUS
 (11) O'Reilly, M; Cell 1994, V79, P315 HCAPLUS
 (12) Romanos, M; Curr Opin Biotechnol 1995, V6, P527 HCAPLUS
 (13) Sim, B; Cancer Res 1977, V57, P1329
 (14) Sreekrishna, K; Gene 1997, V190, P55 HCAPLUS
 (15) Sukhatme, P; WO 9929878 International Patent (PCT) application 1999 HCAPLUS
 (16) Tschopp, J; Nucleic Acid Res 1987, V15, P3859 HCAPLUS
 (17) Wagner, L; Biotechnol Techniques 1997, V11, P791 HCAPLUS
 (18) Weidner, N; New Engl J Med 1991, V324, P1 MEDLINE

■ ALL 表示形式 (1907 年以前の雑誌レコード)

レコード番号	AN	1906:268624	CAPLUS
資料番号	DN	0:268624	
標題	TI	To the knowledge of the reaction between Isonitrosoacetoacetic ester and hydrochloric acid hydroxylamine. [machine translation]	
著者名	AU	Jovitschitsch, M. Z.	
収録源	SO	Ber. Dtsch. chem. Ges. (1897), 30, 2421-22 From: Chem. Zentr., 1897, II, 1101-1102	
資料種類	DT	Journal	
言語	LA	Unavailable	
CA 分類コード	CC	10 (Organic Chemistry)	
抄録	AB	[Machine Translation of Descriptors]. During the effect of hydroxylamine chlorine hydrate (equation or structure in original text) on Isonitrosoacetoacetic ester, $\text{CH}_3\text{CO.C(:N.OH).CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, does not develop Diisonitrosobutyric acid ester, $\text{CH}_3\text{C(:N.OH).C(:N.OH).CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$; probably however left itself from the mother liquors with this reaction already previously, (Report of the German Chemical Society, 28. 2675; C. 95. II. 1122) by the author 1-Methyl-2.1-oximido-3.1-isoxazolones (I.) isolated, that recently (Report of the German Chemical Society, 30. 1287; C. 97. II. 108) 1-Methyl-3-oximidoethyl-2-isoxazonoxime (II.), characterized by Scholl, separated by Na_2CO_3 , whose formation is to be reduce to intermediate emergence of Isonitrosoacetone.	

STD LSUS 表示形式

レコード番号 AN 2005:934100 HCAPLUS Full-text
 標題 TI Flexible diffuser assembly for aeration applications
 日本語標題 TIJP エアレーション適用のためのフレキシブルなディフューザ集合体 [機械翻訳]
 発明者名 IN Downs, Ernest W.
 特許出願人 PA Enviroquip International, Inc., USA
 収録源 SO U.S., No pp. given
 CODEN: USXXAM
 資料種類 DT Patent
 言語 LA English
 関連特許ファミリー数 FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
特許情報	PI US 5330688	A	19940719	US 1993-67844	19930527
	WO 9427712	A1	19941208	WO 1994-US5698	19940519
	W: DE, GB				
優先権出願情報	PRAI US 1993-67844	A	19930527		

特許分類 CLASS
 PATENT NO. CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES

 US 5330688 INCL 261122200; 261122100
 IPCI B01F0003-04 [ICM, 5]
 IPCR B01F0003-04 [I]
 CPCI B01F0003-04269 [I]; B01F0003-0412 [I]; B01F2003-04177; B01F2003-04297
 NCL 261/122.200; 261/122.100
 ECLA B01F0003-04C1B1; B01F0003-04C1B2L; L01F0003:04C1B1F6; L01F0003:04C1B2T4
 WO 9427712 IPCI B01F0003-04 [ICM, 5]
 IPCR B01F0003-04 [I]
 CPCI B01F0003-04269 [I]; B01F0003-0412 [I]; B01F2003-04177; B01F2003-04297
 ECLA B01F0003-04C1B2L; B01F0003-04C1B1
 ASSIGNMENT HISTORY FOR US PATENT AVAILABLE IN LSUS DISPLAY FORMAT
 ASSIGNMENT HISTORY FOR US 5330688

米国譲渡特許情報 LSUS RAD: 19930816
 RAUP: 20080123
 RAK: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
 PAO: DOWNS, ERNEST W. (DATE EXECUTED: 19930726)
 RAC: ENVIROQUIP INTERNATIONAL, INC., 8506 BEECHMONT AVENUE, CINCINNATI, OHIO 45255, UNITED STATES
 RAA: WILLIAM B. NOLL, 4 PINE TREE COURT, HOCKESSIN, DE 19707
 MRN: 6653 MFN: 368 (3 Page(s))
 被引用文献数 OSC.G 3 THERE ARE 3 CAPLUS RECORDS THAT CITE THIS RECORD (3 CITINGS)

IPC.TAB 表示形式

PI US 20130052811

IPCI CODE	VERSION	POS	INV	CC	ASSIGNMENT	DATE	STAT
H01L0021-265	(200601)	F	I	US	Human	20130228	0

PI US 20100084980

IPCI CODE	VERSION	POS	INV	CC	ASSIGNMENT	DATE	STAT
H01J0007-24	(200601)	F	I	US	Human	20100408	0 <--
G21K0005-10	(200601)	L	I	US	Human	20100408	0
C03C0015-00	(200601)	F	I	US	Human	20121211	0

IPCR CODE	VERSION	POS	INV	CC	ASSIGNMENT	DATE	STAT
H01J0007-24	(200601)	F	I	US	Human	20100408	0 <--
G21K0005-10	(200601)	L	I	US	Human	20100408	0

■ 国際特許分類 (/IPC) シソーラスの EXPAND 表示

=> E H01J0001-304/IPC 7

E#	FREQUENCY	AT	TERM
E1	370	2	H01J0001-28/IPC
E2	4110	6	H01J0001-30/IPC
E3	3558	2 -->	H01J0001-304/IPC
E4	1		H01J0001-307/IPC
E5	163	2	H01J0001-308/IPC
E6	482	2	H01J0001-312/IPC
E7	667	2	H01J0001-316/IPC

=> E E3+HIE

E1	0	BT6	H0/IPC
E2	0	BT5	H01/IPC
BASIC ELECTRIC ELEMENTS			
E3	117644	BT4	H01J/IPC ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS (spark-gaps H01T; arc lamps with consumable electrodes H05B; particle accelerators H05H)
E4	866	BT3	H01J0001-00/IPC Details of electrodes, of magnetic control means, of screens, or of the mounting or spacing thereof, common to two or more basic types of discharge tubes or lamps (details of electron-optical arrangements or of ion traps H01J0003-00) CORE VALID FROM 19680901 TO PRESENT (IPC EDITION: 1-8)
E5	820	BT2	H01J0001-02/IPC . Main electrodes ADVANCED VALID FROM 19680901 TO PRESENT (IPC EDITION: 1-8)
E6	4110	BT1	H01J0001-30/IPC . . Gold cathodes ADVANCED VALID FROM 19680901 TO PRESENT (IPC EDITION: 1-8)
E7	3558	-->	H01J0001-304/IPC . . . Field-emissive cathodes ADVANCED VALID FROM 20000101 TO PRESENT (IPC EDITION: 7-8)

***** END *****

■ ロール (/RL) シソーラスの EXPAND 表示

=> E PREP+ALL/RL

E1 5693100 --> PREP/RL

E2 5693100 Preparation/RL

NOTE Vol. 1 (1907) to present - Assigned to a substance in studies of the synthesis of the substance as a distinct chemical entity, formed with preparative intent, via a chemical, biochemical, or nuclear reaction. The recovery, purification, separation, or other intentional formation with preparative intent of a desired substance also receives a PREP role.

E3 95321 NT1 BMF/RL

E4 213159 NT1 BPN/RL

E5 75432 NT1 BYP/RL

E6 3230 NT1 CPN/RL

E7 821404 NT1 IMF/RL

E8 173907 NT1 PNU/RL

E9 438202 NT1 PUR/RL

E10 2752224 NT1 SPN/RL

***** END *****

=> E ANST+ALL/RL

E1 1570124 --> ANST/RL

E2 1570124 Analytical Study/RL

NOTE Vol. 66 (1967) to present - Assigned to a substance/material in studies of the detection or identification of the constituents of the material; of the determination of the amount of a constituent in the material; of qualitative or quantitative bioassays; of involvement of the substance in an analytical procedure; for separation of the substance with analytical intent; or for identification of an unknown substance. ANST roles are not assigned to the substance when a routine analytical procedure is used as a tool to verify results of a reaction or process.

E3 154213 NT1 AMX/RL

E4 1263315 NT1 ANT/RL

E5 306651 NT1 ARG/RL

E6 239670 NT1 ARU/RL

***** END *****

 /CTJP シソーラス (CA Lexicon) の EXPAND 表示

=> E LIQUID CRYSTALS+ALL/CTJP

E1 8262 BT3 Physical and chemical properties/CTJP
 E2 JP 物理化学特性/CTJP
 E3 JP 物理的及び化学的特性/CTJP
 E4 JP 物理化学特性/CTJP
 E5 9753 BT2 Phase/CTJP
 E6 JP 相/CTJP
 E7 2156 BT1 Mesophase/CTJP
 E8 JP 中間相/CTJP
 E9 108718 --> Liquid crystals/CTJP
 E10 JP 液晶/CTJP
 HNTE Valid heading during volume 11 (1917) to present.
 E11 22 OLD Cybotaxis/CTJP
 E12 JP サイボタキシス/CTJP
 E13 UF Anisotropic liqs./CTJP
 E14 JP 異方性溶液/CTJP
 E15 UF Anisotropic liquids/CTJP
 E16 JP 異方性溶液/CTJP
 E17 UF Fluid crystals/CTJP
 E18 JP 液晶/CTJP
 E19 UF Liq. crystal mesophase/CTJP
 E20 JP 液晶中間相/CTJP
 E21 UF Liq. crystals/CTJP
 E22 JP 液晶/CTJP
 E23 UF Mesomorphic liq. crystals/CTJP
 E24 JP 中間相液晶/CTJP
 E25 UF Ordered liqs./CTJP
 E26 JP 規則性ある液体/CTJP
 E27 UF Structure/CTJP
 E28 JP 構造/CTJP
 E29 23640 NT1 Liquid crystals, polymeric/CTJP
 E30 JP 液晶, ポリマ- /CTJP
 E31 JP 液晶, 高分子型/CTJP
 E32 JP 液晶, 高分子/CTJP
 E33 1273 NT1 Polymer-dispersed liquid crystals/CTJP
 E34 JP ポリマ-分散型液晶/CTJP
 E35 70334 RT Crystals/CTJP
 E36 JP 結晶/CTJP
 E37 570 RT Flexoelectricity/CTJP
 E38 JP フレクソ電気/CTJP
 E39 160 RT Helical twisting power/CTJP
 E40 JP ヘリックスねじれ力/CTJP
 E41 68130 RT Liquid crystal displays/CTJP
 E42 JP 液晶ディスプレイ/CTJP
 E43 28815 RT Liquids/CTJP
 E44 JP 液体/CTJP
 E45 26696 RT Molecular orientation/CTJP
 E46 JP 分子配向/CTJP
 E47 1459 RT Periodic structures/CTJP
 E48 JP 周期構造/CTJP
 E49 896 RT Plastic crystals/CTJP
 E50 JP 柔粘性結晶/CTJP
 E51 1307 RT Spatial light modulators/CTJP
 E52 JP 空間光変調器/CTJP
 E53 152 RT Topological phase transition/CTJP
 E54 JP トポロジカル相転移/CTJP
 E55 JP トポロジ-転移/CTJP
 E56 RTCS (E)-N-(4-Methoxybenzylidene)-4-butylaniline/CTJP
 E57 RTCS 4-(4-Pentylcyclohexyl)benzotrile/CTJP
 E58 RTCS 4-Cyano-4'-octylbiphenyl/CTJP
 E59 RTCS 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl/CTJP
 E60 RTCS E 7 (liquid crystal)/CTJP

***** END *****

■ 会社名 (/CO) シソーラスの EXPAND 表示

=> E KYOCERA CHEMICAL CORP+NAME/CO

E1 16110 NAME KYOCERA CORP/CO
 E2 700 --> KYOCERA CHEMICAL CORP/CO
 ***** END *****

=> E E1+ALL

E1 0 CNUM CAS1001107/CO
 E2 16110 --> KYOCERA CORP/CO
 NOTES 1959: Kyoto Ceramic Co., Ltd. founded
 1983: Yashica Co., Ltd. merged into Kyocera Corp.
 1984: DDI Corp. established
 1987: Kyocera America, Inc. established
 1990: AVX Corp. merged into Kyocera Corp.
 2000: Mita Corp. acquired by Kyocera Corp. to form Kyocera Mita Corp.
 2002: Kyocera Corp. acquired Toshiba Chemical Corp. and renamed Kyocera Chemical Corp.

E3 38 RT1 AVX CORP/CO
 E4 117 RT1 AVX CORPORATION/CO
 E5 11 RT1 AVX LIMITED/CO
 E6 8 RT1 AVX LTD/CO
 E7 1 RT1 DDI CORP/CO
 E8 14 RT1 DDI K K/CO
 E9 8 RT1 KYOCERA AMERICA INC/CO
 E10 700 RT1 KYOCERA CHEMICAL CORP/CO
 E11 1222 RT1 KYOCERA CORPORATION/CO
 E12 47 RT1 KYOCERA K K/CO
 E13 661 RT1 KYOCERA KINSEKI CORPORATION/CO
 E14 1166 RT1 KYOCERA MITA CORP/CO
 E15 753 RT1 KYOCERA MITA CORPORATION/CO
 E16 7212 RT1 KYOCERA MITA INDUSTRIAL CO LTD/CO
 E17 186 RT1 KYOCERA SLC TECHNOLOGIES CORP/CO
 E18 20 RT1 KYOCERA WIRELESS CORP/CO
 E19 8 RT1 KYOCERA WIRELESS CORPORATION/CO
 E20 1 RT1 KYOTO CERAMIC ART Y K/CO
 E21 102 RT1 KYOTO CERAMIC CO LTD/CO
 E22 3 RT1 KYOTO CERAMIC K K/CO
 E23 1 RT1 MITA COMPANY LTD/CO
 E24 2229 RT1 MITA INDUSTRIAL CO LTD/CO
 E25 1 RT1 MITA K K/CO
 E26 23 RT1 MITA KOGYO K K/CO
 E27 5 RT1 MITA RIKA KOGYO K K/CO
 E28 458 RT1 TOSHIBA CHEM PROD/CO
 E29 1179 RT1 TOSHIBA CHEMICAL CORP/CO
 E30 8 RT1 TOSHIBA CHEMICAL CORPORATION/CO
 E31 1 RT1 TOSHIBA CHEMICAL INDUSTRIES CO/CO
 E32 7 RT1 TOSHIBA CHEMICAL INDUSTRY CO LTD/CO
 E33 123 RT1 TOSHIBA CHEMICAL K K/CO
 E34 1 RT1 TOSHIBA CHEMICAL KAWAGUCHI WORKS/CO
 E35 207 RT1 TOSHIBA CHEMICAL PRODUCTS CO LTD/CO
 E36 5 RT1 YASHICA CO LTD/CO
 ***** END *****