

収録範囲	全技術分野		
ファイル種類	書誌データベース		
特徴	各種シソーラス	国際特許分類 (/IPC), 共通特許分類 (/CPC), 米国特許分類 (/NCL, /INCL)	
	アラート (自動 SDI 検索)	毎週 (デフォルト), 毎月	
	CAS 登録番号 <input type="checkbox"/>	ページイメージ <input type="checkbox"/>	STN AnaVist <input type="checkbox"/>
	Keep & Share <input checked="" type="checkbox"/>	中間一致・ 後方一致検索 <input checked="" type="checkbox"/>	STN Easy <input checked="" type="checkbox"/>
	練習用ファイル <input checked="" type="checkbox"/>	構造図 <input type="checkbox"/>	
レコード内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ヨーロッパ特許庁 (EPO) および世界知的所有権機構 (WIPO) を含む 100 以上の特許発行機関から発行される特許・実用新案の書誌情報および対応特許情報を収録しています。 ・約 77 の特許発行機関における法的状況のデータを収録しています。(53 ヶ国+PCT/EP 出願における各指定国別国内移行情報 24 ヶ国)。 ・INPAFAMDB ファイルは発明単位 (特許ファミリー単位) でデータを収録しているのに対して, INPADOCDB ファイルは出願単位でデータを収録しています。INPADOCDB ファイルのファミリー番号 (FN) は, INPAFAMDB ファイルのレコード番号 (AN) に対応しています。 ・フロントページの図面は以下の特許発行機関の特許について利用できます : CH (1944-), DE (1955-), EP (1978-), FR (1961-), GB (1897-), JP (1952-), US (1955-), WO (1978-) ・3, 250 万件以上の抄録を収録しています。 ・1980 年以降に出願された 40 以上の特許発行機関の特許に対して, 理論上の失効日を付与しています。 ・注記 : レコード番号は, 関連のある特許番号やコードが修正・更新された場合, 変更されることがあります。 		
レコード数	<ul style="list-style-type: none"> ・国内対応特許を含む 8, 000 万件以上のレコード (2017 年 5 月現在) ・1 億件以上の公報と 5, 200 万以上の特許ファミリー ・4, 400 万件以上のレコード中に 2 億 2, 000 万件以上の法的状況データを収録 (1978 年-) ・約 30 の特許発行機関から発行された 2, 500 万件以上の特許ファミリーに対して 2 億 2, 000 万件以上の特許・非特許の引用情報を収録 (1943 年-) ・1, 900 万件以上のレコード中に被引用特許情報を収録 		
収録年代	1782 年 -		
更新頻度	毎週更新	1 回の更新で約 13-60 万件のレコード, 約 12-50 万件の法的状況データを追加	
言語	英語		
データベース	European Patent Office		
製作者	Vienna Sub-Office P.O.Box 90 Austria Phone: +43 1 52126-0 Fax: +43 1 52126-5491 E-mail: inpadoc.help@epo.org Copyright Holder		

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

データベース 代理店	化学情報協会 〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-25-4 中居ビル 電話：0120-003-462 Fax：03-5978-4090 URL http://www.jaici.or.jp/
収録源	<ul style="list-style-type: none"> • EPO-Patent Information Resources (各特許庁から提供されるデータに基づく) (INPADOC/DOCDB Service) • INPADOC Legal Status Service
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none"> • STN 技術資料 http://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html • INPADOCDB/INPAFAMDB web サイト http://www.stn-international.de/details_inpadocdb.html • オンラインヘルプ => HELP DIRECTORY ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます • STNGUIDE ファイル STN の各ファイルの最新版サマリーシートの全情報をオンラインで参照できます
利用可能なク ラスター	<ul style="list-style-type: none"> • ALLBIB • AUTHORS • CORPSOURCE • HPATENTS • PATENTS

サマリーシートを初めてご覧になる方は、「サマリーシートの見方」をご参照ください。

<http://www.jaici.or.jp/stn/dbsummary/db.html>

検索フィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

書誌情報フィールド

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
なし (または /BI)	基本索引 * 標題 (/TI), 抄録 (/AB) (以上からの切出し語)	S TUBULAR HEAT EXCHANG? S ALUM? (S) COAT? S ?MAGNET?	AB, ABDE, ABES, ABFR, ABOL, TI
/AB	抄録 ¹⁾ * (AB, ABDE, ABES, ASFR, ABOL)	S (DRILLING (W) PROCESS)/AB	AB, ABDE, ABES, ABFR, ABOL
/AC	出願国 (WIPO コードおよびテキスト)	S WO/AC AND (INLAND (W) STEEL)/PA	AI
/AC.D	引用特許の出願国	S AT/AC.D	REAI
/AC.WO	出願国, PCT 出願国 (WIPO コードおよびテキスト)	S FR/AC.WO	AI
/AD	出願日 ²⁾	S 19840705/AD	AI
/AIT	出願情報の公報タイプ	S MWA/AIT	AIT
/AK	出願種別コード	S WOW/AK	AI, AIT
/AK.D	引用特許の出願種別コード	S ATA/AK.D	REAI
/AL	抄録の言語 (ISO コードおよびテキスト)	S DUTCH/AL	ABS
/AN	レコード番号	S 12345678/AN	AN
/AP	出願番号 ³⁾	S ZW1981-215/AP	AI
/AP.D	引用特許の出願番号 ³⁾	S AT920000957/AP.D	REAI
/AY	出願年 ²⁾	S 1988/AY AND SIEMENS/PAS	AI
/CAT	サーチレポートカテゴリー	S X/CAT	REP, REXP
/CHG	変更項目	S EPC C/CHG	CHG
/CPC	共通特許分類	S D03D0015-0011/CPC	CPC
/CPC.ACD	共通特許分類, 発効日 ²⁾	S 20130301/CPC.ACD	CPC.TAB
/CPC.CS	共通特許分類, コンビネーションセット ^{4), 5)}	S (C04B0028-04 (S) C04B0018- 241)/CPC.CS	CPC.TAB
/CPC.KW	共通特許分類, キーワード	S 20130301/CPC.ACD (S) INVENTION/CPC.KW	CPC.TAB
/CPC.VER	共通特許分類, 版 ²⁾	S 20130301/CPC.ACD (S) 20130101/CPC.VER	CPC.TAB
/DAV	公報タイプ・日付	S NOT-PRINTED-WITH-GRANT/DAV	DAV
/DF	ガゼット掲載日 ^{2), 6)}	S 20080403/DF	DF
/DS	指定国	S W JP/DS	DS
/DT (/TC)	資料種類 (コードおよびテキスト)	S U/DT AND UNILEVER/PAS	DT
/ED	新規公報の入力日 ^{2), 7)}	S L1 AND ED>1 FEB 2007	ED
/EDF	新規特許ファミリーの入力日 ^{2), 8)}	S 20070321/EDF	EDF
/EDLS	新規公報の入力日あるいは 法的状況の更新日 ^{2), 7)}	S EDLS=20070419	表示されない

(続く)

- このフィールドは、特定の国あるいは特定の公報に関するレコードでのみ利用できます。
=> [HELP_CONTENT](#) で詳細を表示できます
- 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- STN 形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。
- EXPAND は利用できません。/CPC と /CPC.KW を (T) 演算子で検索します。
例 => S A61K0009/CPC.CS は (A61K0009/CPC (T) COMBINATION SET/CPC.KW) で検索されます。
- 同一 CPC コンビネーションセット内に限定する場合、(S) 演算子で組み合わせて演算します。
- 例：ドイツ実用新案の登録の公示日
- 2007 年 2 月 1 日以降利用可能です。
- 2007 年 2 月 8 日以降利用可能です。

書誌情報フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/EDP	新規レコード入力日 ^{2), 9)}	S 20061130/EDP	EDP
/EDPR	優先権出願情報入力日 ^{2), 8)}	S 2008 FEB/EDPR	PRAI
/EW	INPADOC 入力週 ^{2), 10)}	S 200816/EW	EW
/FA	フィールドの存在	S L7 AND AB/FA	FA
/FCL (/JPC)	FI	S A01B0001-24 B/FCL	FCL
/FDT	出願経過の詳細	S DEC/FDT	FDT
/FTRM (/FTRM, /FTCLA, /JPCLA)	F ターム	S 5H030/AA00/FTRM	FTRM
/IC	IPC (ICM, ICS), 1-7 版 ¹¹⁾	S C07H019-16/IC	IC
/IC.VER	IPC, 版 (IC フィールド)	S 7/IC.VER	IC
/ICA	IPC, 追加分類 (参考情報), 1-7 版 ¹¹⁾	S A61K037-64/ICA	ICA
/ICI	IPC インデキシングコード (相補情報), 1-7 版 ¹¹⁾	S (C12P019-40(L)C12R001:465)/ ICI	ICI
/ICM	IPC, 主分類, 1-7 版 ¹¹⁾	S C23C0001-08/ICM	ICM
/ICS	IPC, 副分類, 1-7 版 ¹¹⁾	S C12P0019-40/ICS	ICS
/IN (/AU)	発明者	S NICKOLA RICHARD?/IN	IN
/IN.CNY	発明者, 国 (WIPO コードおよびテキスト)	S GB/IN.CNY	INS
/INA	発明者住所	S HEIDELBERG/INA	INA
/INCL	米国特許分類, 発行時	S 548/374.100/INCL	INCL
/INCLM	米国特許分類, 発行時, 主分類	S 800320000/INCLM	INCL
/INCLS	米国特許分類, 発行時, 副分類	S 047/058.10R/INCLS S 04705810R/INCLS	INCL
/INS	発明者, INPADOC 標準形式	S AGARWAL S?/INS	INS
/IPC	国際特許分類 (ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR を含む)	S H05B0006-36+NT/IPC S H05B0006-36-H05B0006-44/IPC	IC, ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR
/IPC.ACD	IPC, 発効日	S 13 JAN 2006/IPC.ACD	IC, ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR
/IPC.KW	IPC, キーワード	S INITIAL/IPC.KW	IC, ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR
/IPC.VER	IPC, 版 (IPC フィールド)	S 200601/IPC.VER	IC, ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR
/LA	言語 (ISO コードおよびテキスト)	S DE/LA	LA
/LAF	出願言語 (ISO コードおよびテキスト)	S FR/LAF	LAF

(続く)

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) STN 形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

8) 2007 年 2 月 8 日以降利用可能です。

9) 2006 年 10 月 5 日以降利用可能です。

10) 2006 年 41 週以降利用可能です。

11) IPC 8 形式でも検索可能です。

書誌情報フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/LCL	ロカルノ分類	S 3001/LCL	LCL
/NCL	米国特許分類	S 548/374. 100/NCL S 548374100/NCL	NCL
/NCLM	米国特許分類, 主分類	S 800320000/NCLM	NCL
/NCLS	米国特許分類, 副分類	S 047/058. 10R/NCLS	NCL
/OCL	その他の自国特許分類 ¹²⁾	S 81C, 27/OCL	OCL
/PA (/CS)	特許出願人 ¹³⁾	S INLAND STEEL/PA	PA
/PAA	特許出願人, 住所	S US/PAA AND EASTMAN KODAK/PA	PAA
/PAS	特許出願人, INPADOC 標準形式 ¹³⁾	S INLAND STEEL CO?/PAS S (BROWN (S) TOBACCO)/PAS	PAS
/PAS. D	引用特許の特許出願人 ¹³⁾	S TOSHIBA/PAS. D	REP
/PA. CNY	特許出願人, 国 (WIPO コードおよびテキスト)	S GB/PA. CNY	PAS
/PC	特許発行国 (WIPO コードおよびテキスト)	S DE/PC AND IBM/PAS AND 1998/PY	PI
/PC. G	被引用の特許発行国 (WIPO コードおよびテキスト)	S AT/PC. G	CGP
/PD	特許発行日 ²⁾	S 19990104/PD	PI
/PIT	特許情報の公報タイプ	S WOA1/PIT	PIT
/PK	特許種別コード	S ZWA1/PK	PI
/PN	特許番号 ³⁾	S DE8701603/PN	PI
/PNK	種別付き特許番号	S WO2009006253A2/PNK	PNK
/PN. G	被引用の特許番号	S BG65643/PN. G	CGP
/PRC	優先権主張国 (WIPO コードおよびテキスト)	S JP/PRC AND 19880101/PRD	PRAI
/PRC. WO	優先権主張国, PCT 出願国 (WIPO コードおよびテキスト)	S DE/PRC. WO	PRAI
/PRCF	最先の優先権主張国	S JP/PRCF	PRAI
/PRCF. WO	最先の PCT 出願の受理官庁	S JP/PRCF. WO	PRAI
/PRD	優先権主張日 ²⁾	S JP/PRC AND 19980101- 19980331/PRD	PRAI
/PRDF	最先の優先権主張日 ²⁾	S MARCH 2009/PRDF	PRAI
/PRK	優先権種別コード	S DEA/PRK	PRAI
/PRAIT	優先権情報の公報タイプ	S ARA PATENT APPLICATION/PRAIT	PRAIT
/PRN	優先権出願番号 ³⁾	S US1990-184420/PRN	PRAI
/PRY	優先権主張年 ²⁾	S 1998/PRY AND US/PRC	PRAI
/PRYF	最先の優先権主張年 ²⁾	S GB/PC AND 1998/PRYF	PRAI
/PY	特許発行年 ²⁾	S 1999/PY	PI
/REC (/RE. CNT)	引用文献数 ²⁾	S L1 AND 10>REC	REC
/REN	引用文献情報 (非特許文献)	S MAYER/REN	REN
/REXP	EPO ドキュメント番号	S XP002235691/REXP	REXP
/RPC (/PC. D)	引用特許の特許発行国	S WO/RPC	RE, REP

(続く)

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) STN 形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

12) AT, AU, BR, CA, CH, DE, DK, ES, GB, MX, NL, SE 特許から選択収録しています。

13) このフィールドでは, (S) 演算子をスペースで代用できます。

書誌情報フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/RPD (/PD. D)	引用特許の特許発行年 ²⁾	S 19730919/RPD	REP
/RPK (/PK. D)	引用特許の特許種別コード	S EPA/RPK	REP
/RPN (/PN. D)	引用特許の特許番号 ³⁾	S EP1234567/RPN	REP
/RPY (/PY. D)	引用特許の特許発行年 ²⁾	S 2010/RPY	REP
/SRO	調査報告機関	S CN/SRO	REP
/SRT	サーチレポートタイプ	S EXA/SRT	REN, REP, REXP
/STA	特許ステータス	S GRANTED/STA	STA
/TI	標題 [*]	S (APPARAT? (S) SMOKE (S) FILTER#)/TI	TI
/TL	標題の言語 (ISO コードおよびテキスト)	S EN/TL S ENGLISH/TL	TL
/UP	ED + 書誌情報・抄録の更新日 (UPBB + UPCC) ^{2), 9)}	S L1 AND UP>20070102	UP
/UPBB	特許分類以外の書誌情報・抄録 の更新日 ^{2), 8)}	S L1 AND UPBB>20070222	UPALL
/UPCC	特許分類の更新日 ^{2), 8)}	S L1 AND UPCC>20070222	UPALL
/UPFA	特許ファミリー内における すべての情報の更新日 (EDF/UPFD + UPFP + UPFB + UPFL) ^{2), 8)}	S 20070329/UPFA	表示されない
/UPFB	特許ファミリー内のレコードの 書誌情報・抄録の更新日 ^{2), 8)}	S 20070215/UPFB	表示されない
/UPFC	特許ファミリーが統合した日 もしくは分割した日 ^{2), 14)}	S UPFC=OCT 2009	表示されない
/UPFD	既存の特許ファミリーへ新規 レコードが追加された日 ^{2), 8)}	S 20070215/UPFD	表示されない
/UPFE	特許ファミリーの既存レコード の法的状況の更新日あるいは 新たな公報が追加された日 (UPFL + UPFP) ^{2), 8)}	S 20070322/UPFE	表示されない
/UPFL	特許ファミリーの既存レコード の法的状況の更新日 ^{2), 8)}	S 20070322/UPFL	表示されない
/UPFP	既存の特許ファミリーに新たな 公報が追加された日 ^{2), 8)}	S 20070222/UPFP	表示されない
/UPLS	法的状況の更新日 ^{2), 15)}	S UPLS=20080124	LS
/UPM	レコード全体の更新日 (UP + UPLS) ^{2), 8)}	S L1 AND 20070222/UPM	表示されない
/UW	更新週 (INPADOC 週) ^{2), 10)}	S UW=200641	UW
/XPD	理論上の失効日 ²⁾	S XPD=AUG2013	XPD
/XPY	理論上の失効年 ²⁾	S 2010-2011/XPY	XPY

2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

3) STN 形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

8) 2007 年 2 月 8 日以降利用可能です。

9) 2006 年 10 月 5 日以降利用可能です。

10) 2006 年 41 週以降利用可能です。

14) 2009 年 9 月 24 日以降利用可能です。

15) 2007 年 1 月 24 日以降利用可能です。

法的状況フィールド

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/EDLS	新規公報の入力日あるいは 法的状況の更新日 ^{1), 2)}	S EDLS=FEB 2007	表示されない
/EWLS	法的状況入力週 ^{1), 3)}	S 200641-200642/EWLS	EWLS
/LSAG	法的状況, 代理人	S (LORENZ AND PHILIPPS)/LSAG	LS
/LSBI	法的状況, 基本索引 法的状況フィールド中の代理人 (LSAG), 法的状況テキスト (LSFT), 発明者 (LSIN), 異議 申立人 (LSOP), および特許 出願人 (LSPA) を含む	S LASER?/LSBI S ANACOMP/LSBI S OPPOSITE/LSBI	LS
/LSC	法的状況コード (コードおよびテキスト)	S EP111L/LSC	LS
/LSC2	法的状況カテゴリー	S NIF/LSC2	LS
/LSCC	法的状況コード, 国 (WIPO コードおよびテキスト)	S BE/LSCC	LS
/LSCI	法的状況インジケータ	S POSTIVE/LSCI	LS
/LSCY	法的状況, 実施国 (WIPO コードおよびテキスト)	S UNITED KINGDOM/LSCY	LS
/LSD	法的状況日 (ガゼット掲載日) ¹⁾	S LSD=JAN 2002	LS
/LSDF	法的状況, 実施日 ¹⁾	S LSDF=20050109	LS
/LSDS	法的状況, 指定国 (WIPO コードおよびテキスト)	S AU/LSDS S AUSTRALIA/LSDS	LS
/LSFT	法的状況内のテキスト	S TELECOMMUNICATION/LSFT	LS
/LSIC	法的状況, 国際特許分類	S 41J320/0/LSIC	LS
/LSIN	法的状況, 発明者	S MAYER, BERND/LSIN S (MAYER(S)BERND)/LSIN	LS
/LSOP	法的状況, 異議申立人	S SIEMENS AG/LSOP	LS
/LSPA	法的状況, 特許出願人 ⁴⁾	S (MAN(S)CERAMICS)/LSPA	LS
/LSPC	法的状況, 特許発行国 (WIPO コードおよびテキスト)	S CA/LSPC S CANADA/LSPC	LS
/LSPD	法的状況, 公報発行日 ¹⁾	S LSPD=JAN 1998	LS
/LSPK	法的状況, 特許種別コード	S EPP/LSPK	LS
/LSPMY	法的状況, 支払年数 ¹⁾	S 6/LSPMY	LS
/LSPN	法的状況, 特許番号	S EP200212/LSPN	LS
/LSPY	法的状況, 特許発行年 ¹⁾	S 1999-2000/LSPY	LS
/LSSPC	法的状況, SPC 番号	S EU/1/00/129/002/LSSPC	LS
/LSSPC. EX	法的状況, SPC 番号, 延長日 ¹⁾	S 20100901/LSSPC. EX	LS
/LSSPC. FD	法的状況, SPC 番号, 出願日 ¹⁾	S 19950101-19961231/LSSPC. FD	LS
/LSSPC. XD	法的状況, SPC 番号, 失効日 ¹⁾	S LSSPC. XD>2005	LS
/LSTX	LSC フィールドのテキスト	S CORRECTION/LSTX	LS
/UPLS	LS フィールドの法的状況の 更新日 ^{1), 5)}	S UPLS=20070222	LS

1) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

2) 2007年2月1日以降利用可能です。

3) 2006年41週以降利用可能です。

4) このフィールドでは, (S) 演算子をスペースで代用できます。

5) 2007年1月24日以降利用可能です。

スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは、スーパー検索フィールドを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると、クロスオーバー検索およびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND は利用できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

スーパー サーチコード	SEARCH する フィールド	内容	入力例	DISPLAY コード
/APPS	/AP, /PRN	出願番号グループ ¹⁾	S DE1984-3400052/APPS S 1984DE-3400052/APPS	AI, PRAI
/INSS	/IN, /INS, /LSIN	発明者グループ	S MEIER/INSS	IN, INS, LSIN
/NCLALL	/NCL, /INCL	米国特許分類グループ	S 901014000/NCLALL	NCL, INCL
/PASS	/PA, /PAS, /LSPA	出願人グループ ²⁾	S MEIER/PASS	PA, PAS, LSPA
/PATS	/PN, /RPN	特許番号グループ ¹⁾	S W01989004114/PATS	PI, REP
/PCS	/PC, /DS	特許国グループ	S DE/PCS	DS, PI

1) STN 形式およびダウエント形式のどちらでも利用できます。

2) このフィールドでは、(S) 演算子をスペースで代用できます。

国際特許分類 (/IPC) シソーラスの関係コード

国際特許分類第 8 版の分類を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

国際特許分類シソーラスは 1967 年以降のレコードに対応しています。

関係コード	内容	入力例
ADVANCED (ADV)	入力した IPC に対応するアドバンスドレベルの IPC (SELF, ADVANCED)	E A61K0006-02+ADVANCED /IPC
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT, RT)	E C01C0003-00+ALL/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BRO/IPC
BT	上位語 (SELF, BT)	E C01F0001-00+BT/IPC
BTn	入力した IPC から n 階層までの上位語 (n=1, 2...)	E C01F0001-21+BT2/IPC
CORE (COR)	入力した IPC に対応するコアレベルの IPC (SELF, CORE)	E G08C0019-22+CORE/IPC
ED	入力語の完全な標題と IPC の版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01B0003-00+HIE/IPC
INDEX	入力語の完全な標題	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXT	次の分類 (SELF, NEXT)	E C01C0001-00+NEXT/IPC
NEXTn	次の n 個の分類	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
NTn	入力した IPC から n 階層までの下位語 (n=1, 2...)	E C01C+NT3/IPC
PREV	前の分類 (SELF, PREV)	E C01C0001-12+PREV/IPC
PREVn	前の n 個の分類	E C01C0001-12+PREV10/IPC
RT (SIB)	関連語 (BT, SELF, RT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

旧版 (第 1 版~第 7 版) のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は、/IPC に続けて各版の番号を入力します。(例 : /IPC7)

■ 共通特許分類 (/CPC) シソーラスの関係コード

共通特許分類 (/CPC) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF)	E C12M0001-34+ALL/CPC
AUTO ¹⁾	自動関係 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/CPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E G01J0003-443+BT/CPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E SCRAPER BIASING MEANS+CODE/CPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/CPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, DEF, NT)	E B65G0045-00+HIE/CPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E LASER+KT/CPC
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E G01J0003-44+MAX/CPC
NEXT	次の分類 (SELF, NEXT)	E A01B0001-24+NEXT/CPC
NEXTn	次の n 個の分類	E A01B0001-24+NEXT3/CPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E G05B0001-04+NT/CPC
PREV	前の分類 (SELF, PREV)	E G05B0019-418+PREV/CPC
PREVn	前の n 個の分類	E G05B0019-418+PREV2/CPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E G05B0001-03+TI/CPC

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

■ 米国特許分類 (/NCL, /INCL) シソーラスの関係コード

米国特許分類 (/NCL), 発行時の米国特許分類 (/INCL) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, DEF, NT)	E 257E21685+ALL/NCL
AUTO ¹⁾	自動関係コード (BT, SELF, DEF, NT)	E 02416300R+AUTO/NCL
BT	上位語 (BT, SELF)	E 02416300R+BT/NCL
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E APPAREL+CODE/NCL
DEF	定義 (SELF, DEF, DEF2, DEF3, DEF4)	E G9B031001+DEF/NCL
HIE	階層語 (BT, SELF, DEF, NT)	E 235487000+HIE/NCL
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E APPAREL+KT/NCL
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, DEF, DEF2, DEF3, DEF4, NT, KT)	E G9B031000+MAX/NCL
NEXT	次の分類	E G9B033035+NEXT/NCL
NEXTn	次の n 個の分類	E G9B033035+NEXT2/NCL
NT	下位語 (SELF, NT)	S 257E21685+NT/NCL
PREV	前の分類	E 235462260+PREV/NCL
PREVn	前の n 個の分類	E 235462260+PREV3/NCL
TI	入力した語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF, DEF)	E 052002110+TI/NCL

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

表示形式

回答の表示をする際は、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。

複数のコードはスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

入力例：=> D L1 1-5 BIB ABS

=> D L1 TI, AU, SO, CS, AB

すべての表示形式において、後ろに .M をつけることで、レコード中の全公報の情報を表示することができます。


すべての表示形式において、後ろに .F をつけることで、特許ファミリーの情報を表示することができます (Full Family 形式料金が課金されます)。

カスタム表示形式

表示形式	英語名	内容	入力例
AB	Abstract in English	抄録 (英語)	D AB
ABDE	Abstract in German	抄録 (ドイツ語)	D ABDE
ABES	Abstract in Spanish	抄録 (スペイン語)	D ABES
ABFR	Abstract in French	抄録 (フランス語)	D ABFR
ABOL	Abstract in Other Language	抄録 (その他の言語)	D ABOL
ABEQ ^{1), 2)}	Display of an English equivalent abstract	対応特許の英語抄録	D ABS
AI (AP) ³⁾	Application Information	出願情報	D AI PI
AIO ²⁾	Application Number, Original	出願番号, オリジナル	D ALLO
AIT	Application Kind Code Text	出願情報の公報タイプ	D AIT
AN	Accession Number	レコード番号	D AN
AL ²⁾	Abstract Language	抄録の言語	D ABS
AS ²⁾	Abstract Source	抄録源	D ABS
CHG	Changes (Indicator for changes in the last update)	変更項目 (最新の更新での変更)	D CHG
CPC	Corporative Patent Classification	共通特許分類	D CPC
DAV	Data Availability	公報タイプ・日付	D DAV
DF	Date of Force	ガゼット掲載日	D DS
DS	Designated State	指定国	D DS
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
ED	Entry Date	新規公報の入力日	D ED
EDP	Entry Date Patent	新規レコード入力日	D EDP
EW	Entry Week	INPADOC 入力週	D EW
FA	Field Availability	フィールドの存在	D FA
FCL (JPC)	Japanese Patent Classification (FI-Terms)	日本特許分類 (FI)	D FCL
FDT (PT)	Filing Details	出願経過の詳細	D FDT
FN	INPADOC Family Number	INPADOC ファミリー番号	D FN
FTRM (FTERM, FTCLA, JPCLA)	Japanese Patent Classification (F-Terms)	日本特許分類 (F-ターム)	D FTRM
GI ⁴⁾	Graphic Image	図面イメージ	D GI
IC	International Patent Classification (ICM, ICS)	IPC (ICM, ICS), 1-7 版	D IC
ICA	IPC, Additional (supplementary)	IPC, 追加分類 (参考情報), 1-7 版	D ICA

(続く)

- レコード中に英語抄録が収録されていない場合、対応特許の英語抄録が ABEQ として表示されます。
2007 年 40 週以降に入力、更新されたレコードが対象です。
- 単独で表示できないフィールドです。内容を確認する場合には、入力例の定型表示形式をご利用ください。
- 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。
- GI 表示形式では EPO シンプルファミリー中の一つの図面、GI.F 表示形式では特許ファミリー中のすべての図面が表示されます。

 カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
ICI	IPC, Index (complementary)	IPC, インデキシングコード (相補情報), 1-7 版	D ICI
ICM	IPC, Main	IPC, 主分類, 1-7 版	D ICM
ICS	IPC, Secondary	IPC, 副分類, 1-7 版	D ICS
IN	Inventor	発明者	D IN PA
INA	Inventor Address	発明者住所	D IN INA
IN.CNY	Inventor, Country	発明者国	D IN.CNY
INCL	US National Patent Classification, Issued	米国特許分類, 発行時	D INCL
INCLM ²⁾	US National Patent Classification, Issued, (main)	米国特許分類, 発行時, 主分類	D INCL
INCLS ²⁾	US National Patent Classification, Issued, (secondary)	米国特許分類, 発行時, 副分類	D INCL
INS	Inventor INPADOC Standard	発明者, INPADOC 標準形式	D INS
IPCI	IPC, Initial	IPC, 発行時	D IPCI
IPCR	IPC, Reclassified	IPC, 再分類	D IPCR
LA	Language	言語	D LA
LAF	Language of Filing	PCT 出願言語 (ISO コードおよびテキスト)	D LAF
LCL	Locarno Classification	ロカルノ分類	D LCL
NCL	US National Patent Classification, Current	米国特許分類	D NCL
NCLM ²⁾	US National Patent Classification, Current, (main)	米国特許分類, 主分類	D NCL
NCLS ²⁾	US National Patent Classification, Current, (secondary)	米国特許分類, 副分類	D NCL
OCL	Other National Classifications	その他の自国特許分類	D OCL
PA (CS)	Patent Assignee	特許出願人	D PA TI
PA.CNY	Patent Assignee, Country	特許出願人, 国	D PAS
PAA	Patent Assignee Address	特許出願人, 住所	D PA PAA
PAS	Patent Assignee INPADOC Standard	特許出願人, INPADOC 標準形式	D PAS
PI (PN) ³⁾	Patent Information	特許情報	D PI
PIT	Patent Information Publication Type	特許情報の公報タイプ	D PIT
PNC.G	Citing Patent Number Count	被引用文献数	D PNC.G
PNK	Patent Number/Kind code	種別付き特許番号	D PNK
PRAI (PRN) ³⁾	Priority Information	優先権情報	D PRAI
PRAIT	Priority Kind Code Text	優先権情報の公報タイプ	D PRAIT
PRAO ²⁾	Priority Application Number, Original	優先権出願番号, オリジナル	D ALLO
REAI	Referenced Application Information	引用された出願情報	D REAI
REC (RE.CNT)	Reference Count	引用文献数	D REC
REN (NPL)	Referenced Non-Patent Literature	引用文献情報 (非特許文献)	D REN
REP	Referenced Patents	引用文献情報 (特許文献)	D REP
REXP	Non-Patent Literature XP-Document Number	EPO ドキュメント番号	D REXP
STA	Patent Status	特許ステータス	D STA
TI	Title	標題	D TI
TL	Title Language	標題の言語	D TL
UP	Update Date	書誌情報・抄録の更新日	D UP LS
UW	Update Week (INPADOC Week)	更新週 (INPADOC 週)	D UW
XPD	Calculated Expiration Date	理論上の失効日	D XPD
XPY	Calculated Expiration Year	理論上の失効年	D XPY

2) 単独で表示できないフィールドです。内容を確認する場合には、入力例の定型表示形式をご利用ください。

3) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。

定型表示形式

表示形式	内容	入力例
ABS	抄録 AB, ABDE, ABES, ABFR, ABOL, ABEQ, AL, AS	D ABS
ALL ¹⁾	すべての情報 (法的状況, 引用情報を除く) BIB, ABS, IND, FA, CHG	D ALL
IALL ¹⁾	フィールド名付きインデント型 ALL	D IALL
ALLO ¹⁾	ALL (文字コード UTF-8)	D ALLO
ALLG ^{1), 2)}	ALL, GI	
IALLG ^{1), 2)}	IALL, GI	
APPS ¹⁾	出願番号グループ AI, PRAI	D APPS
BIB ¹⁾ (デフォルト は BIB.M)	書誌情報 AN, ED, EW, UP, UW, FN, UPFC, TI, TL, IN, INS, INA, PA, PAS, PAA, DT, LA, LAF, PI, PIT, DAV, STA, DF, DS, XS, AI, AIT, PRAI, PRAIT, REC, XPD	D BIB
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BIB	D IBIB
BRIEF	書誌情報 (INPADOC 標準形式), 抄録, 特許分類 TI, INS, PAS, IPCI, IPCR, CPC, NCL, INCL, FTRM, FCL, LCL, PI, AI, PRAI, AB	D BRIEF
BRIEFG	BRIEF, GI	D BRIEFG
CGP	被引用特許情報 PC.G, PN.G	D CGP
CPC.TAB	共通特許分類, 表形式 CPC, CPC.KW, CPC.ACD, CPC.VER (表形式)	D CPC.TAB
IND	特許分類 IPC, CPC, FCL, FTRM, INCL, NCL, LCL	D IND
IPC	国際特許分類 ICM, ICS, ICA, ICI, IPCR, IPCI	D IPC
IPC.TAB	国際特許分類, 表形式 IPC, IPC.KW, IPC.ACD, IPC.VER (表形式)	D IPC.TAB
LS	法的状況 AN, UPLS, 法的状況	D LS
LS2	LS 詳細表示	D LS2
LSUP	最新の法的状況更新情報	D LSUP
MAX ¹⁾	すべての情報 ALL.M, RE, CGP, LS	D MAX
IMAX ¹⁾	フィールド名付きインデント型 MAX	D IMAX
MAXO ¹⁾	MAX (文字コード UTF-8)	D MAXO
MAXO2 ¹⁾	MAX (オリジナル言語の特殊文字の抄録)	D MAXO2
MAXG ^{1), 2)}	MAX, GI	
IMAXG ^{1), 2)}	IMAX, GI	
PATS ¹⁾	特許番号グループ PI, REP	D PATS
PI.PDF	全公報の PI と Espacenet のオリジナル公報 (PDF) へのリンク	D PI.PDF
RE	引用文献情報 REP, REXP, REAI, REN	D RE
SCAN ³⁾	最新の公報の標題 (回答番号なしのランダム表示)	D SCAN
STD ¹⁾	書誌情報と特許分類 BIB, IND	D STD
STDG ^{1), 2)}	STD, GI	
TRIAL (TRI, FREE, SAMPLE, SAM)	TI, IPC, CPC, NCL, INCL, FTRM, FCL, LCL, FA	D TRIAL

1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。

2) EPO シンプルファミリー中の一つの図面が表示されます。

3) SCAN はコマンドに続けて入力します。例: D SCAN または DISPLAY SCAN

網がけ はおおすすめの定型表示形式です。

■ 特許ファミリー表示形式

表示形式	内容	入力例
BIBLS. F ¹⁾	特許ファミリー中の全公報の BIB, 法的状況	D BIBLS. F
CFAM ¹⁾	FAM 表 (PIのみ)	D CFAM
CFAM2 ¹⁾	AI-PI 対応表, PRAI 表	D CFAM2
CITN	特許ファミリー中の全公報の RE と CGP	D CITN
DFAM ¹⁾	PRAI-AI-PI 対応表 (; で区切られたデリミタ形式)	D DFAM
EFAM ¹⁾	優先権出願情報ごとの AI-PI 対応表	D EFAM
FAM ¹⁾	PRAI-AI, AI-PI 対応表	D FAM
FAM2 ¹⁾	PRAI-PI, AI-PI 対応表	D FAM2
FAMLS ¹⁾	CFAM2 と LS	D FAMLS
FFAM ¹⁾	特許ファミリー中の全公報の STD と LS	D FFAM
FFAM. PC ^{1), 2), 3)}	特定国についての FFAM	D FFAM. WO
FFAMG ^{1), 4)}	FFAM, GI	D FFAMG
IFAM ¹⁾	FAM, IMAX. M	D IFAM
IFAMG ^{1), 4)}	IFAM, GI	D IFAMG
LFAM ¹⁾	特許ファミリー中の全公報の PI と LS	D LFAM
MFAM ¹⁾	特許ファミリー中の全公報の MAX	D MFAM
MFAM. PC ^{1), 2), 3)}	指定国についての MFAM	D MFAM. JP
MFAMG ^{1), 4)}	MFAM, GI	D MFAMG
PICITN	特許ファミリー中の全公報の PI と CITN	D PICITN
PILS. F ¹⁾	特許ファミリー中の全公報の特許番号と法的状況	D PILS. F
SFAM ¹⁾	EPO シンプルファミリーごとの AI-PI 対応表, PRAI 表	D SFAM
TIPI. F ¹⁾	特許ファミリー中の全公報の標題と特許番号	D TIPI. F
UPALL	AN, FN, ED, EDP, UP, UPBB, UPCC	D UPALL

- 1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。
- 2) 特定国の対応特許についての表示料金は割引となります。
- 3) PC の部分には国名コードを入力します。例：D FFAM. JP
- 4) 特許ファミリー中のすべての図面イメージが表示されます。

網がけ はおおすすめの定型表示形式です。

■ 特許ファミリー表示形式 - ソート指定

一部の特許ファミリー表示形式ではソート指定ができます。特許発行日 (PD), 特許番号 (PN), 出願番号 (AP), 出願日 (AD) 優先権主張日 (PRD) がソートキーとして利用でき、表示形式の後ろにピリオドで区切って付加します。利用可能な組み合わせは以下の通りです。

表示形式	ソートキー
CFAM	AP (出願番号)
CFAM. PD	PD (特許発行日)
DFAM	PRN (優先権番号)
DFAM. AD	AD (出願日)
DFAM. AP	AP (出願番号)
DFAM. PD	PD (特許発行日)
DFAM. PN	PN (特許番号)
DFAM. PRD	PRD (優先権主張日)
EFAM	PRN (優先権出願番号)
EFAM. PRD	PRD (優先権主張日)
FAM	PRN (優先権出願番号)
FAM. PRD	PRD (優先権主張日)
FFAM	最新レベルの PN (特許番号)
LFAM	最新レベルの PN (特許番号)

■ 特許ファミリー表示形式 - アラート (実行頻度 : 毎週)

表示形式	内容	入力例
FFAMED ¹⁾	最新更新日に新規に追加された特許ファミリー内の特許レコードの STD あるいは最新更新日に更新された特許ファミリー内の法的状況の LS (新規更新部分のみ)	D FFAMED
FFAMED.PC ^{1), 2), 3)}	特定国についての FFAMED	D FFAMED.EP D FFAMUP
FFAMUP ¹⁾	最新更新日に更新された特許ファミリー内の特許レコードの STD と LS (新規更新部分のみ)	D FFAMUP.EP
FFAMUP.PC ^{1), 2), 3)}	特定国についての FFAMUP	D IFAMED D IFAMUP
IFAMED ¹⁾	インデント形式の FFAMED + 特許ファミリーの表	D LFAMUP
IFAMUP ¹⁾	インデント形式の FFAMUP + 特許ファミリーの表	
LFAMUP ¹⁾	最新更新日に更新された特許ファミリー中の特許レコードの PI と LS (新規更新部分のみ)	D LFAMUP.US
LFAMUP.PC ^{1), 2), 3)}	特定国についての LFAMUP	

- 1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。
- 2) 特定国の対応特許についての表示料金は割引となります。
- 3) PC の部分には国名コードを入力します。例 : D FFAMED.JP
(ただし左記の国のみ : AR, AT, AU, BE, BR, CA, CH, CN, DE, DK, EP, ES, FI, FR, GB, IT, JP, KR, MX, NL, NO, RU, SE, TW, US, WO)

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

■ 特許ファミリー表示形式 - アラート (実行頻度 : 毎月)

表示形式	内容	入力例
FFAMED4 ¹⁾	最新更新日に新規に追加された特許ファミリー内の特許レコードの STD あるいは最新更新日に更新された特許ファミリー内の法的状況の LS (新規更新部分のみ)	D FFAMED4
IFAMED4 ¹⁾	インデント形式の FFAMED4 + 特許ファミリーの表	D IFAMED4 D FFAMUP4
FFAMUP4 ¹⁾	最新更新日に更新された特許ファミリー内の特許レコードの STD と LS (新規更新部分のみ)	D IFAMUP4
IFAMUP4 ¹⁾	インデント形式の FFAMUP4 + 特許ファミリーの表	D LFAMUP4
LFAMUP4 ¹⁾	最新更新日に更新された特許ファミリー中の特許レコードの PI と LS (新規更新部分のみ)	

- 1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

■ ヒットタームに関する表示形式

すべての検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。(検索時にハイライト機能を ON にしておく必要があります。)

表示形式	内容	入力例
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後 20 語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT/ANALYZE コマンドは抽出・解析用のコマンドです。

入力例： => SEL L1 PC (回答セット L1 の回答全件から特許発行国を抽出する)

=> ANA L1 1- PN (回答セット L1 の回答全件から特許番号を解析する)

SORT コマンドは指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えるコマンドです。入力例： => SORT L1 PD (回答セット L1 の回答全件を発行日の古い順に並び替える)

○ は SELECT/ANALYZE/SORT 可能なコード、× は不可能なコードです。

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
AB	抄録 (英語)	○	○
ABDE	抄録 (ドイツ語)	○ ²⁾	○
ABES	抄録 (スペイン語)	○ ²⁾	○
ABFR	抄録 (フランス語)	○ ²⁾	○
ABOL	抄録 (その他の言語)	○ ²⁾	○
AC	出願国	○	○
AC. D	引用特許の出願国	○	×
AC. WO	出願国, PCT 出願国	○	○
AD	出願日	○	○
AIT	出願情報の公報タイプ	○	○
AK	出願種別コード	○	○
AK. D	引用特許の出願種別コード	○	×
AP (AI)	出願番号	○ ³⁾	○
AP. D	引用特許の出願番号	○	×
APPS	出願番号グループ	○ ⁴⁾	○ ⁸⁾
AY	出願年	○	○
CHG	変更項目	○	×
CPC	共通特許分類	○	×
DF	ガゼット掲載日	○	○
DS	指定国	○	×
DT (TC)	資料種類	○	○
ED	新規公報の入力日	○ ⁵⁾	×
EDP	新規レコードの入力日	○ ⁶⁾	×
EW	INPADOC 入力週	○ ⁷⁾	×
FCL	FI	○	×
FTRM	F-ターム	○	×
IC	IPC (ICM, ICS), 1-7 版	○	×
ICA	国際特許分類, 追加分類 (参考情報), 1-7 版	○	○
ICM	IPC, 主分類, 1-7 版	○	○
ICS	IPC, 副分類, 1-7 版	○	○
ICI	IPC, インデキシングコード (相補情報), 1-7 版	○	○

(続く)

- 1) ヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。例: SEL HIT TI
- 2) SELECT で抽出されたタームに /AB が付与されます。
- 3) AI を用いて SELECT した場合, 抽出されたタームに /AP が付与されます。
- 4) 優先権出願番号および出願番号が SELECT または ANALYZE され, /APPS が付与されます。
- 5) 2007 年 2 月 1 日以降利用可能です。
- 6) 2006 年 10 月 5 日以降利用可能です。
- 7) 2006 年 41 週以降利用可能です。
- 8) 出願番号でソートされます。

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
IN (AU)	発明者	○	○
IN. CNY	発明者住所, 国	○	○
INA	発明者住所	○	○
INCL	米国特許分類, 発行時	○	○
INCLM	米国特許分類, 発行時, 主分類	○	×
INCLS	米国特許分類, 発行時, 副分類	○	×
INS	発明者, INPADOC 標準形式	○	○
IPC	国際特許分類	○	×
IPC. A	国際特許分類, アドバンスレベル	○ ^{9), 10)}	×
IPC. AI	国際特許分類, 発明情報のアドバンスレベル	○ ^{9), 10)}	×
IPC. C	国際特許分類, コアレベル	○ ^{9), 10)}	×
IPC. CI	国際特許分類, 発明情報のコアレベル	○ ^{9), 10)}	×
IPC. F	IPC 1-7 コードの ICM および IPC 8 以降の第一分類	○ ¹⁰⁾	○
IPCI	国際特許分類, 発行時	○ ¹⁰⁾	×
IPCR	国際特許分類, 再分類	○ ¹⁰⁾	×
LA	言語	○	○
LAF	出願言語	○	○
LCL	ロカルノ分類	○	○
LSAG	法的状況, 代理人	○	×
LSC	法的状況コード	○	×
LSC2	法的状況カテゴリー	○	×
LSCC	法的状況コード, 国	○	×
LSD	法的状況日(ガゼット掲載日)	○	×
LSFT	法的状況内のテキスト	○	×
LSIC	法的状況, 国際特許分類	○	×
LSIN	法的状況, 発明者	○	×
LSOP	法的状況, 異議申立人	○	×
LSPA	法的状況, 特許出願人	○	×
LSPC	法的状況コード, 特許発行国	○	×
LSPD	法的状況, 公報発行日	○	×
LSPMY	法的状況, 支払年数	○	×
LSPN	法的状況, 特許番号	○	×
LSSPC	法的状況, SPC 番号	○	×
LSSPC. EX	法的状況, SPC 番号, 延長日	○	×
LSSPC. FD	法的状況, SPC 番号, 出願日	○	×
LSSPC. XD	法的状況, SPC 番号, 失効日	○	×
NCL	米国特許分類	○	○
NCLM	米国特許分類, 主分類	○	×
NCLS	米国特許分類, 副分類	○	×
OCC	ヒットタームの出現頻度	×	○
OCL	その他の自国特許分類	○	○
PA (CS)	特許出願人	○ ¹¹⁾	○
PA. CNY	特許出願人, 国	○	○
PAA	特許出願人, 住所	○	○
PAS	特許出願人, INPADOC 標準形式	○	○
PAS. D	引用特許の特許出願人	○	×
PATS	特許番号グループ	○ ¹²⁾	○ ¹³⁾

(続く)

1) ヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。例: SEL HIT TI

9) このフィールドでは, SELECT HIT および ANALYZE HIT は利用できません。

10) SELECT で抽出されたタームに /IPC が付与されます。

11) CS を用いて SELECT した場合, 抽出されたタームに /PA が付与されます。

12) 特許番号および引用特許の特許番号が SELECT または ANALYZE され, /PATS が付与されます。

13) 特許番号でソートされます。

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
PC	特許発行国	○	○
PC. G	被引用の特許発行国	○	×
PD	特許発行日	○	○
PIT	特許情報の公報タイプ	○	○
PK	特許種別コード	○	○
PN (PI)	特許番号	○ ¹⁴⁾	○
PN. G	被引用の特許番号	○	×
PNC. G	被引用文献数	○	×
PNK	種別付き特許番号	○	○
PRAIT	優先権情報の公報タイプ	○	○
PRC	優先権主張国	○	○
PRC. WO	優先権主張国, PCT 出願国	○	○
PRCF	最先の優先権主張国	○ ⁹⁾	○
PRCF. WO	最先の PCT 出願の受理官庁	○ ⁹⁾	○
PRD	優先権主張日	○	○
PRDF	最先の優先権主張日	○ ⁹⁾	○
PRK	優先権種別コード	○	○
PRN (PRAI)	優先権出願番号	○ ¹⁵⁾	○
PRY	優先権主張年	○	○
PRYF	最先の優先権主張年	○ ⁹⁾	○
PY	特許発行年	○	○
REC (RE. CNT)	引用文献数	○	×
REN	引用文献情報 (非特許文献)	○	○
REP	引用文献情報 (特許文献)	○	○
REXP	EPO ドキュメント番号	○	○
RPC (PC. D)	引用特許の発行国	○ ¹⁶⁾	×
RPD (PD. D)	引用特許の発行日	○ ^{9), 17)}	×
RPK (PK. D)	引用特許の特許種別	○ ¹⁸⁾	×
RPN (PN. D)	引用特許の特許番号	○ ¹⁹⁾	×
RPY (PY. D)	引用特許の発行年	○ ^{9), 20)}	×
TI	標題	○ (デフォルト)	○
TL	標題の言語	○	○
UP	新規公報の入力日 + 書誌情報・抄録の更新日	○ ⁶⁾	×
UW	更新週 (INPADOC 週)	○ ⁷⁾	×
XPD	理論上の失効日	○	○
XPY	理論上の失効年	○	○

1) ヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。例: SEL HIT TI

6) 2006 年 10 月 5 日以降利用可能です。

7) 2006 年 41 週以降利用可能です。

9) このフィールドでは、SELECT HIT および ANALYZE HIT は利用できません。

14) PI を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /PN が付与されます。

15) PRAI を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /PRN が付与されます。

16) PC.D を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /RPC が付与されます。

17) PD.D を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /RPD が付与されます。

18) PK.D を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /RPK が付与されます。

19) PN.D を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /RPN が付与されます。

20) PY.D を用いて SELECT した場合、抽出されたタームに /RPY が付与されます。

サンプルレコード

MAXG 表示形式

レコード番号 AN 62391227 INPADOCDB ED 20101104 EW 201044 UP 20121018 UW 201242 Full-text
 INPADOC ファミリー番号 FN 40284002
 標題 TI GENSET SYSTEM WITH ENERGY STORAGE FOR TRANSIENT RESPONSE.
 標題の言語 TL English
 発明者 IN VYAS PARAG; KOLWALKAR AMOL RAJARAM; HUBER JOHANNES
 発明者, 標準形式 INS VYAS PARAG, DE; KOLWALKAR AMOL RAJARAM, IN; HUBER JOHANNES, DE
 特許出願人 PA GENERAL ELECTRIC COMPANY
 特許出願人, 標準形式 PAS GEN ELECTRIC, US
 資料種類 DT Patent
 特許情報 PI US 20100270864 A1 20101028 English
 特許情報タイプ PIT USA1 FIRST PUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]
 公報タイプ DAV 20101028 unexamined-printed-without-grant
 特許ステータス STA PRE-GRANT PUBLICATION
 出願情報 AI US 2009-427783 A 20090422
 出願情報タイプ AIT USA Patent application
 優先権情報 PRAI US 2009-427783 A 20090422 (USA, 20101104, Y)
 優先権情報タイプ PRAIT USA Patent application
 被引用特許情報 CGP US 20120313436 A1 20121213 [US20100270864A1 (PRS, pat)]
 HSU FU-TZU, TW; TU CHIEN-SEN, TW
 US 20140049229 A1 20140220 [US20100270864A1 (PRS, pat)]
 LI JING, CN; LIAO HUA, CN; LIU XIN HUA, CN; SIEMENS AG, DE; ZHANG JING WEI, CN
 US 8716907 B2 20140506 [US20100270864A1 (SEA, pat)]
 HSU FU-TZU, TW; TU CHIEN-SEN, TW
 :
 被引用文献数 PNC.G 6. THERE ARE 6 CITING PATENT REFERENCES AVAILABLE FOR THIS RECORD.
 IPC, 発行時 IPCI H02J0003-46 [I, A]; H02P0009-04 [I, A]
 共通特許分類 CPC H02J0007-35; H02J0003-28
 米国特許分類 NCL NCLM 307/082.000
 NCLS 290/040.00B
 米国特許分類, 発行時 INCL INCLM 307/082.000
 INCLS 290/040.00B
 抄録 AB A power generating system having a variable speed genset is provided. The variable speed genset includes an engine and a variable speed generator. The variable speed generator is mechanically coupled to the engine and is configured to generate electrical power. The power generating system further includes an energy storage device, which is charged or discharged during transient load conditions of a power grid. The power generating system includes a controller to generate a speed control signal to select a speed for the genset. The speed control signal is selected based upon stored energy in the energy storage device and power generating system conditions, power grid conditions or combinations thereof.
 抄録の言語 AL English
 抄録の収録現 AS national office
 フィールドの存在 FA AB; AI; AN; DAV; CGP; CPC; DT; ED; EW; IN; INS; IPC; IPCI; LA; INCL; NCL; PA; PAS; PI; PIT; PRAI; TI

図面




FIG. 5

EPA2

MAXG 表示形式 (続き)

レコード番号	AN	62391227 INPADOCDB ED 20110929 EW 201139 UP 20121018 UW 201242	<u>Full-text</u>
INPADOC ファミリー番号	FN	40284002	
標題	TI	Genset system with energy storage for transient response.	
標題の言語	TL	English	
発明者	IN	VYAS PARAG; KOLWALKAR AMOL RAJARAM; HUBER JOHANNES	
発明者, 標準形式	INS	VYAS PARAG, DE; KOLWALKAR AMOL RAJARAM, IN; HUBER JOHANNES, DE	
特許出願人	PA	GENERAL ELECTRIC COMPANY	
特許出願人, 標準形式	PAS	GEN ELECTRIC, US	
資料種類	DT	Patent	
特許情報	PI	US 8022572 B2 20110920 English	
特許情報タイプ	PIT	USB2 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS SECOND PUBLICATION [FROM 2001 ONWARDS]	
公報タイプ	DAV	20110920 printed-with-grant	
特許ステータス	STA	GRANTED	
出願情報	AI	US 2009-427783 A 20090422	
出願情報タイプ	AIT	USA Patent application	
優先権情報	PRAI	US 2009-427783 A 20090422 (USA, 20101104, Y)	
優先権情報タイプ	PRAIT	USA Patent application	
理論上の失効日	XPD	20290422	
引用特許情報	REP	US 20040145188 A1 20040729 (SEA, pat) US 20090140576 A1 20090604 (SEA, pat) CATERPILLAR INC WO 2004038892 A2 20040506 (APP, pat) GRIESSEL RICHARD, US; HOHM DANIEL P, US; LEROW KEVIN E, US; WELCHES RICHARD SHAUN, US; WEN JIAN, US; YOUTILITY INC, US	
引用文献情報	REN	(1) Samuel Beaudoin and Christian McMahon; White Paper On: Variable Speed Gensets--"Reduce Fuel Consumption & Optimize Engine Performance"; Available from Internet:: 11Pages. (APP)	
引用文献数	REC	5. THERE ARE 5 CITED REFERENCES (4 PATENT, 1 NON PATENT) AVAILABLE FOR THIS RECORD.	
被引用特許情報	CGP	US 20100276998 A1 20101104 [US8022572B2 (PRS, pat)] CHEN DONGHONG; DENG LINWANG; LIAO YUNHAO; LUO HONGBIN; TANG XIAOHUA; WANG YINGHUI; YIN SHAOWEN; ZHENG ZIFENG US 20120068540 A1 20120322 [US8022572B2 (PRS, pat)] CHEN DONGHONG, CN; DENG LINWANG, CN; LIAO YUNHAO, CN; LUO HONGBIN, CN;	
被引用文献数	PNC.G	5. THERE ARE 5 CITING PATENT REFERENCES AVAILABLE FOR THIS RECORD.	
IPC, 発行時	IPCI	H02J0009-00 [I,A]	
共通特許分類	CPC	H02J0007-35; H02J0003-28	
米国特許分類	NCL	NCLM 307/066.000	
米国特許分類, 発行時抄録	INCL	INCLM 307/066.000	
抄録の言語	AL	English	
抄録の収録現	AS	national office	
フィールドの存在	FA	AB; AI; AN; DAV; CGP; CPC; DT; ED; EW; IN; INS; IPC; IPCI; LA; INCL; NCL; PA; PAS; PI; PIT; PRAI; REN; REP; TI; XPD	
法的状況	LEGAL STATUS	AN 62391227 INPADOCDB <u>Full-text</u> 20090422 USAS ASSIGNMENT GENERAL ELECTRIC COMPANY, NEW YORK ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST:ASSIGNORS:VYAS, PARAG;KOLWALKAR, AMOL RAJARAM;HUBER, JOHANNES;SIGNING DATES FROM 20090416 TO 20090421;REEL/FRAME:022577/0451 CHG Change of Owner, Inventor, Applicant20110630	